COLEÇÃO **2026** BRASIL

Roca | Cerámica

NOVO
SOFT TEC

O novo coeficiente de atrito úmido ≥ 0,4 garante o efeito mate com aderência extra.

Além de áreas internas secas e molháveis, agora os revestimentos com acabamento Mate ou Micro Relevo com esse coeficiente também podem ser aplicados em áreas internas molhadas!

· Cozinha ou lavanderia com ralo.
· Box do banheiro, banheira, vestiário.

Encontre produtos Soft Tec com este selo ou acesse o Catálogo Digital no site e use o filtro "por coeficiente".

El nuevo coeficiente de fricción en húmedo ≥ 0,4 garantiza un efecto mate con mayor adherencia.

Además de áreas interiores secas o húmedas, ahora los revestimientos con acabado Mate o Micro Relieve que cuentan con este coeficiente también pueden aplicarse en áreas interiores mojadas.

· Cocina o lavandería con desagüe
· Área de ducha, bañera, vestuarios

Encuentre productos Soft Tec con este sello o acceda al Catálogo Digital en el sitio web y utilice el filtro "por coeficiente".

The new wet dynamic coefficient of friction ≥ 0.4 ensures a matte look with extra grip.

In addition to dry and damp indoor areas, tiles with a Matte or Micro-Relief finish that meet this rating can now also be used in wet indoor areas.

· Kitchen or laundry room with floor drain
· Shower enclosure, bathtub area, locker rooms

Find Soft Tec products by this badge or access the Digital Catalog on the website and use the "by coefficient" filter.

SuperFormatos

SuperSizes | SuperFormatos

Série **Gran Calacata**

Luxo e inteligência em grande escala.

Luxury and intelligence on a grand scale.
Lujo e inteligencia a gran escala.

Projetos de grande escala – do piso à alta movelaria

Large-scale projects – from flooring to fine furniture.
Proyectos a gran escala: desde pisos hasta muebles finos.



120
250
A altura do pé-direito padrão

Standard ceiling height.
Altura de techo estándar.

O mesmo formato para piso, parede e bancada

The same format is used for floors, walls, and countertops.
El mismo formato se utiliza para suelos, paredes y encimeras.

120
120
Formato versátil

Versatile format.
Formato versátil.

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS

www.rocaceramica.com.br/superformatos

1ª marca a fabricar lâminas e lastras no Brasil.
1st brand to manufacture slabs in Brazil.
1ª marca en fabricar láminas y lastras en Brasil.

A maior diversidade de estampas e acabamentos.
The greatest diversity of prints and finishes.
La mayor diversidad de estampados y acabados.

Confira os produtos novos!Ⓝ

¡Descubre los nuevos productos!
Check out the new products!

Índice

06 ALPE
8 ALPI
10 ARCANO
12 ATHEA
14 BOULEVARD Ⓝ
18 BRECCIA CAPRAIA
20 BRECCIA VINO
22 CALACATA LIGHT
24 CAPOLAVORO
26 CARRARA
28 CEPPO DI GRE Ⓝ
30 CONCRETE Ⓝ
34 FIRE
36 FULMINE
38 FUSION
40 GRANATO Ⓝ
42 GRAN CALACATA
44 HANGAR
46 INFINITY
48 KORONIS
50 KRONOS Ⓝ
54 LEGNO ROVERE
56 LIMESTONE Ⓝ
60 LOTUS
62 LUMINA Ⓝ
64 MARBLE NOUVEAU
66 MARBLE SORRENTO
68 MAREA
70 MARMORE PARANA
72 MARRON EMPERADOR
74 MYSTIC
76 NAVONA Ⓝ
80 NEOLITHIC
82 NERO CARESSI
84 NUAGE
86 PATAGONIA
88 PETRAM
90 QUADRA
92 ROSSO LEPANTO
94 RUPESTRE
96 SAHARA NOIR
98 SAINT TROPEZ
100 SAVANA
102 SILVER RIVER
104 STUCCO Ⓝ
106 TAJ MAHAL Ⓝ
108 TEMPESTA

Roca | Cerámica

Alpe

Porcelanato Esmaltado

A Série Alpe traz a textura do Calacata Bianco, um dos mármores mais clássicos e sofisticados utilizados nos projetos. Enquanto os SuperFormatos 120x120cm e 160x160cm valorizam a estética de uma placa única com veios longitudinais que percorrem toda a peça, os formatos Slim7mm trazem o mesmo desenho em placas menores, mais finas e leves que garantem agilidade na aplicação e permitem juntas com apenas 1mm, quase imperceptíveis após rejuntadas e que reforçam o aspecto da pedra natural. As versões mate e polida possibilitam a integrar visualmente espaços com diferentes necessidades de uso.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS



G5 V2
LM ALPE POL 60X120 R
ROC06DB0007
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2
LM ALPE MT 60X120 R
ROC08DB0004
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2
LM ALPE POL 90X90 R
ROC06DI0003
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2
LM ALPE MT 90X90 R
ROC08DI0003
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G4 V2
LM ALPE POL 120X120 R
ROC06DO0001
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 soft TEC
LM ALPE MT 120X120 R
ROC04DO0044
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

The Alpe Series is characterized by the texture of Calacata Bianco, one of the most classic and sophisticated marbles used in projects. While the 120x120cm and 160x160cm SuperSizes value the aesthetics of a single plate with longitudinal veins that run through the entire piece, the Slim7mm formats bring the same design in smaller, thinner, and lighter plates that guarantee agility in application and allow for joints measuring just 1mm, almost imperceptible after grouting and which reinforce the appearance of natural stone. The matte and polished versions make it possible to visually integrate spaces with different usage needs.

La Serie Alpe se caracteriza por la textura del Calacata Bianco, uno de los mármoles más clásicos y sofisticados utilizados en proyectos. Mientras que los SuperFormatos de 120x120cm y 160x160cm valoran la estética de una única placa con vetas longitudinales que recorren toda la pieza, los formatos Slim7mm traen el mismo diseño en placas más pequeñas, finas y ligeras que garantizan agilidad en la aplicación y permiten juntas de tan solo 1mm. , casi imperceptibles tras el rejuntado y que refuerzan el aspecto de la piedra natural. Las versiones mate y pulida permiten integrar visualmente espacios con diferentes necesidades de uso.

G4 V2
LM ALPE POL 160X160 R
ROC068B0001
160,0X160,0 | 62 7/8"X62 7/8"

G4 V2 soft TEC
LM ALPE MT 160X160 R
ROC048B0027
160,0X160,0 | 62 7/8"X62 7/8"

Alpi

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido

O Mármore Verde Alpi é uma rocha habitualmente encontrada na região da Itália. De um verde intenso e uniforme, apresenta veios brancos marcantes que contrastam com o fundo. É um dos mármores mais raros encontrados na natureza, característica que o torna exótico e desejado. Os porcelanatos no formato 120X250cm são inspirados na pedra natural e reproduzem todas as nuances e variações de desenho. As lâminas são apresentadas nas versões mate, com toque acetinado e Micro Crystal, com brilho intenso. A naturalidade da rocha é reforçada pelo amplo formato das placas que podem ser aplicadas com juntas quase imperceptíveis de 2mm.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS



LM MARBLE VERDE ALPI MC 120X250 RET
FZB01HS21
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

LM MARBLE VERDE ALPI MT 120X250 RET
FZB02HS21
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

The Verde Alpi Marble is a rock commonly found around Italy. Of an intense and uniform green, it has striking white veins that contrast with the background. It is one of the rarest marbles found in nature, a characteristic that makes it exotic and desired. The 120x250cm porcelain tiles are inspired by the natural stone and reproduce all the design nuances and variations. The tiles are available in matte finish with a satin touch, and Micro Crystal with intense shine. The natural features of the rock are reinforced by the wide format of the tiles, which can be installed with almost imperceptible 2mm joints. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

El Mármol Verde Alpi es una roca habitualmente encontrada en la región de Italia. De un verde intenso y uniforme, presenta marcadas vetas blancas que contrastan con el fondo. Es uno de los mármoles más raros encontrados en la naturaleza, característica que lo vuelve exótico y deseado. Los porcelanatos en formato 120 x 250 cm están inspirados en la piedra natural y reproducen todos los matices y las variaciones de diseño. Las láminas se presentan en versiones mate, con toque satinado, y Micro Crystal, con brillo intenso. La naturalidad de la roca es reforzada por el amplio formato de las placas, que pueden ser aplicadas con juntas casi imperceptibles de 2 mm. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Arcano

Porcelanato Esmaltado

A Série Arcano traz a expressão natural da pedra mediterrânea. A textura em tons de cinza reproduz com fidelidade os veios levemente marcados e os fragmentos irregulares das rochas sedimentares, característicos deste tipo de pedra. A tecnologia exclusiva Mineral Lab utiliza uma granilha especial que cria estampas e relevos com efeitos surpreendentes. Composta por minerais nobres, é aplicada com precisão milimétrica sobre o porcelanato, oferecendo resistência ao escorregamento, sem a aspereza própria dos produtos antideslizantes. Suave ao toque e com alto coeficiente de atrito, é ideal para uso em áreas integradas. Por ser In/Out pode ser utilizado em áreas internas e externas conectadas, mantendo assim a unidade visual dos espaços de forma inteligente e segura.

MINERAL LAB

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS



G5 V2 IN&OUT

LM ARCANO IO 120X120 R
ROC04DO0042
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

The Arcano Series brings the natural expression of Mediterranean stone. The texture in shades of gray faithfully reproduces the slightly marked veins and irregular fragments of sedimentary rocks, characteristic of this type of stone. The exclusive Mineral Lab technology uses a special grain that creates prints and reliefs with surprising effects. Composed of noble minerals, it is applied with millimetric precision on porcelain tiles, offering resistance to slipping, without the roughness typical of non-slip products. Soft to the touch and with a high coefficient of friction, it is ideal for use in Integrated Areas. As it is In/Out, it can be used in connected indoor and outdoor areas, thus maintaining the visual unity of spaces intelligently and safely.

La Serie Arcano trae la expresión natural de la piedra mediterránea. La textura en tonos grises reproduce fielmente las vetas poco marcadas y los fragmentos irregulares de rocas sedimentarias, característicos de este tipo de piedra. La exclusiva tecnología Mineral Lab utiliza un grano especial que crea estampados y relieves con efectos sorprendentes. Compuesto por minerales nobles, se aplica con precisión milimétrica sobre revestimientos porcelánicos, ofreciendo resistencia al deslizamiento, sin las asperezas propias de los productos antideslizantes. Suave al tacto y con un alto coeficiente de fricción, es ideal para su uso en Áreas Integradas. Al ser In/Out, se puede utilizar en zonas interiores y exteriores conectadas, manteniendo así la unidad visual de los espacios de forma inteligente y segura.

Athea

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido

A Série Athea impressiona ao primeiro olhar. A profundidade dos veios e as nuances marcantes do mármore Ônix estão presentes nos porcelanatos que reproduzem as camadas cristalinas da pedra natural. Apresenta a delicadeza e sofisticação da pedra natural com nuances suaves em tons claros, variando entre branco, bege e leves matizes dourados. Os veios orgânicos e difusos se distribuem harmoniosamente, criando um efeito visual de profundidade e elegância. Ideal para ambientes que buscam uma atmosfera luminosa e sofisticada, a Série Athea combina beleza atemporal com a durabilidade e praticidade do porcelanato, sendo perfeito para pisos, paredes e até detalhes decorativos.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS

G5 V3
LM ATHEA NATURAL ST 120X120 R
ROC04DO00551
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V3
LM ATHEA NATURAL MC 120X120 R
ROC04DO00541
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V3 id
LM ATHEA ST 120X120 R
FRV02E804
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id
LM ATHEA MC 120X120 R
FRV01E804
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id
LM ATHEA POL 90X90 R
ROC06DI0002
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V3 id
LM ATHEA MT 90X90 R
ROC08DI0002
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



G5 V3 id
LM ATHEA POL 60X120 R
ROC06DB0005
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V3 id
LM ATHEA ST 120X250 R
FRV01MR04
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V3 id
LM ATHEA MC 120X250 R
FRV00MR04
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

The Athea Series makes an impression at first glance. The depth of the veins and the striking nuances of Onyx marble are present in the porcelain tiles, which reproduce the crystalline layers of the natural stone. It showcases the delicacy and sophistication of natural stone with soft nuances in light tones, ranging from white and beige to subtle golden hues. The organic and diffuse veins are distributed harmoniously, creating a visual effect of depth and elegance. Ideal for spaces seeking a luminous and sophisticated atmosphere, the Athea Series combines timeless beauty with the durability and practicality of porcelain, making it perfect for floors, walls, and even decorative details.

La serie Athea impresiona a primera vista. La profundidad de las vetas y las matices llamativos del mármol ónix están presentes en los porcelanatos que reproducen las capas cristalinas de la piedra natural. Presenta la delicadeza y sofisticación de la piedra natural con matices suaves en tonos claros, que van desde el blanco y beige hasta leves matices dorados. Las vetas orgánicas y difusas se distribuyen armoniosamente, creando un efecto visual de profundidad y elegancia. Ideal para ambientes que buscan una atmósfera luminosa y sofisticada, la serie Athea combina belleza atemporal con la durabilidad y practicidad del porcelanato, siendo perfecta para pisos, paredes e incluso detalles decorativos.

Boulevard

Porcelanato Esmaltado
Revestimento para Parede

Inspirada nas rochas naturais de Castellón, a Série Boulevard traz uma base neutra com suaves nuances bege e cinza, marcada por veios brancos que percorrem toda a superfície. Com textura sutil e acabamento refinado, a série está disponível do brick 7,7X30,5 ao Superformato 160x160, combinando estética minimalista e versátil com a durabilidade do porcelanato para pisos e paredes internas ou externas.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

Inspired by natural stones from Castellón, the Boulevard Series brings a neutral base with gentle beige and gray nuances enhanced by white veins across the surface. With subtle texture and refined finish, it is available from 7.7×30.5 brick to 160×160 SuperFormat, combining minimalist, versatile aesthetics with the durability of porcelain tile for indoor or outdoor floors and walls.

Inspirada en piedras naturales de Castellón, la Serie Boulevard presenta una base neutra con suaves matices beige y gris y vetas blancas. Con textura sutil, está disponible del brick 7,7×30,5 al SuperFormato 160×160, uniendo estética minimalista con la durabilidad del porcelanato.

G5 V2 ABS

LM BOULEVARD GRIS ABS 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00161
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2

LM BOULEVARD GRIS MT 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00141
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G1 V2

RV BOULEVARD GRIS MT 7,7X30,5 Ⓝ
ROC12DZ00091
7,7X30,5 | 3X12

G3 V2 soft TEC

PP BOULEVARD GRIS MT 20X20 Ⓝ
ROC080S00011
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G5 V2 soft TEC

LM BOULEVARD GRIS MT 160X160 R
ROC048B00301
160,0X160,0 | 62 7/8"X62 7/8"

G5 V2 ABS

LM BOULEVARD GRIS ABS 120X120 R
ROC04DO00591
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 soft TEC

LM BOULEVARD GRIS MT 120X120 R
ROC04DO00581
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 ABS

LM BOULEVARD BEIGE ABS 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00171
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2

LM BOULEVARD BEIGE MT 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00151
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G1 V2

RV BOULEVARD BEIGE MT 7,7X30,5 Ⓝ
ROC12DZ00101
7,7X30,5 | 3X12

G3 V2 soft TEC

PP BOULEVARD BEIGE MT 20X20
ROC080S00021
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G4 V2 soft TEC

LM BOULEVARD BEIGE MT 160X160 R
ROC048B0028
160,0X160,0 | 62 7/8"X62 7/8"

G4 V2 ABS

LM BOULEVARD BEIGE ABS 120X120 R
ROC04DO0045
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G4 V2 soft TEC

LM BOULEVARD BEIGE MT 120X120 R
ROC04DO0046
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"



Breccia Capraia

Porcelanato Esmaltado

O mármore há milênios é objeto de desejo na arquitetura por sua estética atemporal e diversidade de padrões. Com uma seleção cuidadosa de rochas originárias de jazidas ao redor do mundo a Roca amplia sua coleção de mármores exóticos. A série foi inspirada na textura do mármore italiano Breccia Capraia, extraído dos Alpes Apuanos no norte da Toscana. As tonalidades únicas e com forte personalidade conferem sofisticação e exclusividade. Com fundo branco transpassado por veios que se ramificam por toda a superfície, as tonalidades variam do rosa cyclamen ao roxo profundo, com um leve toque de dourado, cinza, verde e azul.

G5 V2 id
LM BRECCIA CAPRAIA MC 120X250 R
ROC04230001
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V3 id
LM BRECCIA CAPRAIA ST 120X250 R
ROC04230002
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

Marble has been an object of desire in architecture for millennia for its timeless aesthetics and diversity of patterns. With a careful selection of rocks originating from deposits around the world, Roca expands its collection of exotic marbles. The series was inspired by the texture of Italian marble Breccia Capraia, extracted from the Apuan Alps in northern Tuscany. The unique shades with a strong personality confer sophistication and exclusivity. With a white background permeated by veins that branch out across the entire surface, the shades vary from cyclamen pink to deep purple, with a light touch of gold, gray, green, and blue. With a high investment in technology, porcelain tiles reach surprising formats and faithfully reproduce marble, with all the nuances of color, veins, and textures, in addition to superior performance when compared to natural stone. A proposal that combines beauty, technology, and sustainability that value projects, making them unique and unmistakable.

El mármol ha sido objeto de deseo en la arquitectura durante milenios por su estética atemporal y diversidad de patrones. Con una cuidada selección de rocas procedentes de yacimientos de todo el mundo, Roca amplia su colección de mármoles exóticos. La serie se inspiró en la textura del mármol italiano Breccia Capraia, extraído de los Alpes Apuanos en el norte de la Toscana. Los tonos únicos y de fuerte personalidad confieren sofisticación y exclusividad. Con un fondo blanco impregnado de vetas que se ramifican por toda la superficie, las tonalidades varían del rosa ciclamen al morado intenso, con ligeros toques de dorado, gris, verde y azul. Con una alta inversión en tecnología, los revestimientos porcelánicos alcanzan formatos sorprendentes y reproducen fielmente el mármol, con todos los matices de color, vetas y texturas, además de unas prestaciones superiores a las de la piedra natural. Una propuesta que combina belleza, tecnología y sostenibilidad que valoran los proyectos haciéndolos únicos e inconfundibles.

Breccia Vino

Porcelanato Esmaltado

A Série Breccia Vino aposta na textura exótica e dramática do mármore italiano, valorizada pela tendência High-Low, em que é possível combinar elementos luxuosos aos mais sóbrios e criar uma harmonia inesperada. O formato inovador de 160X320 surpreende pela escala que valoriza a estampa e amplia a percepção da pedra natural. Está disponível nos acabamentos Soft Touch e Micro Crystal, que recebe uma camada cristalina de esmalte que proporciona brilho intenso e dá profundidade aos veios de tons marsala e cinza, tornando-os mais vívidos e nítidos. A versatilidade da lâmina SuperFormato permite seu uso todos os tipos de superfícies, desde o convencional em pisos e paredes internas, à projetos à projetos de movelaria, como bancadas, tampos ou painéis.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G5 V2 id
LM BRECCIA VINO MC 160X320 R
ROC048D0008
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

G5 V2 id
LM BRECCIA VINO ST 160X320 R
ROC048D0009
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

The Breccia Vino Series bets on the exotic and dramatic texture of Italian marble, valued by the High-Low trend, in which it is possible to combine luxurious elements with the most sober ones and create an unexpected harmony. The innovative 160X320 format surprises with the scale that enhances the print and expands the perception of natural stone. It is available in Soft Touch and Micro Crystal finishes, which receive a crystalline enamel layer that provides intense shine and adds depth to the marsala and gray veins, making them more vivid and clear. The versatility of the SuperSize sheet allows it to be used on all types of surfaces, from conventional floors and interior walls to furniture projects, such as countertops, tops, or panels.

La Serie Breccia Vino apuesta por la texturaexótica y dramática del mármol italiano, valorada por la tendencia High-Low, en la que es posible combinar elementos lujosos con los más sobrios y crear una armonía inesperada. El innovador formato 160X320 sorprende por la escala que realza el estampado y amplía la percepción de la piedra natural. Está disponible en los acabados Soft Touch y Micro Crystal, que reciben una capa de esmalte cristalino que aporta un brillo intenso y aporta profundidad a las vetas marsala y gris, haciéndolas más vivas y claras. La versatilidad de las láminas SuperFormatos permite su uso en todo tipo de superficies, desde suelos convencionales y paredes interiores hasta proyectos de mobiliario, como encimeras, encimeras o paneles.

Calacata Light

Porcelanato Esmaltado
Porcelanato Esmaltado Polido
Revestimento para Parede
Piso Grês

O mármore é um símbolo de elegância e objeto de desejo reverenciado pela arquitetura através dos tempos. Na atualidade, os avanços tecnológicos permitem reproduzir fielmente a pedra natural, com todas as nuances de cor, variação de veios e amplitude de formato.A Série Calacata Light reproduz de forma sublime o mármore Calacata, fonte de inspiração para projetos por sua estética atemporal e versatilidade de uso.

G4 V3 id soft TEC
PG CALACATA LIGHT MT 20X20 7MM
ROC07OS0092
19,87X19,87 | 7 7/8"X7 7/8"



G4 V3 id soft TEC
PG CALACATA LIGHT MT 20X23 7MM
ROC07490003
19,85X22,93 | 7 9/10"X9 1/20"

G5 V3 3D id
PP CALACATA LIGHT CUBIC MT 30X60 R
ROC08670002
30x60 | 11 13/16"X23 5/8"

G1 V3 id
RV CALACATA LIGHT VTG MT 30X90,2 R
ROC12W20001
30x90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G5 V3 id slim 7mm
LM CALACATA LIGHT POL 90X90 R 7MM
ROC04CZ0004
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V3 id slim 7mm
LM CALACATA LIGHT MT 90X90 R 7MM
ROC04DI0002
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS



G5 V3 id slim 7mm
LM CALACATA LIGHT POL
60X120 R 7MM
ROC04DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V3 id slim 7mm
LM CALACATA LIGHT MT
60X120 R 7MM
ROC04DJ0001
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V3 id soft TEC
LM CALACATA LIGHT MT
120X120R
FOI02E801
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id
LM CALACATA LIGHT MC
120X120R
FOI01E801
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"



G5 V3 soft TEC
LM CALACATA LIGHT MT 120X250 R
FOI01HM01
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V3
LM CALACATA LIGHT MC 120X250 R
FOI02HM01
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

The marble is a symbol of elegance and an object of desire revered by architecture through the ages. Nowadays, technological advances make it possible to faithfully reproduce natural stone, with all the nuances of color, variation in veins, and breadth of format. The Calacata Light Series sublimely reproduces Calacata marble, a true source of inspiration for projects due to its timeless aesthetics and versatility of use.

El mármol es símbolo de elegancia y objeto de deseo venerado por la arquitectura a través de los tiempos. Hoy en día, los avances tecnológicos permiten reproducir fielmente la piedra natural, con todos los matices de color, vetas y amplitud de formato. La Serie Calacata Light reproduce de forma sublime el mármol Calacata, una auténtica fuente de inspiración para los proyectos por su estética atemporal y su versatilidad de uso.

Capolavoro

Porcelanato Esmaltado

A textura atemporal do mármore italiano travertino transita entre diversos estilos, do clássico ao contemporâneo. A Série Capolavoro eleva o mármore a uma condição de obra de arte com a reprodução de sua estética em toda a plenitude. Com tecnologias exclusivas da marca, como a Mineral Lab que utiliza uma granilha especial formada por minerais nobres, traz estampa e efeitos surpreendentes que reproduzem a estética da rocha natural e são percebidos ao toque. As lâminas SuperFormatos com dimensões que impressionam reforçam a caráter nobre da série e permitem sua aplicação em pisos, paredes ou painéis, além de tampos e bancadas. É a escolha perfeita para projetos atemporais e longevos.

MINERAL LAB

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G3 V2

LM CAPOLAVORO NT 120X120 R
ROC04DO0048
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2

LM CAPOLAVORO NT 120X250 R
ROC04230003
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

The timeless texture of Italian travertine marble transitions between different styles, from classic to contemporary. The Capolavoro Series elevates marble to the status of a work of art by reproducing its aesthetics in full. With the brand's exclusive technologies, such as Mineral Lab, which uses a special grit formed by noble minerals, it brings surprising prints and effects that reproduce the aesthetics of natural rock and are perceived by touch. The SuperSizes tiles with impressive dimensions reinforce the noble character of the series and allow them to be applied to floors, walls, or panels, as well as tops and countertops. It is the perfect choice for timeless and long-lasting projects.

La textura atemporal del mármol travertino italiano transita entre diferentes estilos, desde el clásico al contemporáneo. La Serie Capolavoro eleva el mármol al estatus de obra de arte reproduciendo íntegramente su estética. Con tecnologías exclusivas de la marca, como Mineral Lab, que utiliza una arena especial formada por minerales nobles, aporta sorprendentes estampados y efectos que reproducen la estética de la roca natural y se perciben al tacto. Los revestimientos SuperFormatos de impresionantes dimensiones refuerzan el carácter noble de la serie y permiten su aplicación tanto en suelos, paredes o paneles como en encimeras y encimeras. Es la elección perfecta para proyectos atemporales y duraderos.

Carrara

Porcelanato Esmaltado
Porcelanato Esmaltado Polido

O Mármore Carrara, um dos grandes clássicos da arquitetura de origem italiana, inspirou as lâminas da Série Carrara. Com formatos amplos e diversos acabamentos, o fundo branco evidencia os veios acinzentados que percorrem toda a superfície, característicos da rocha natural. A grande variação de desenhos é obtida com tecnologia de impressão HD, que reproduz com perfeição todos os detalhes. Atemporal, é a escolha ideal para quem busca luxo ou sofisticação.

G5 V3 id slim 7mm
LM CARRARA MT 90X90 R 7MM
FJJ039B01
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V3 id slim 7mm
LM CARRARA POL 90X90 R 7MM
FJJ049B01
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G6 V3 GRIP id slim 7mm
LM CARRARA GP 90X90 R 7MM
FJJ039B10
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V3 id soft TEC
LM CARRARA MC 120X120 RET
FJJ02E801
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id soft TEC
LM CARRARA MT 120X120 RET
FJJ03E801
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

The marble is a symbol of elegance and an object of desire revered by architecture through the ages. Nowadays, technological advances make it possible to faithfully reproduce natural stone, with all the nuances of color, variation in veins, and breadth of format. The Calacata Light Series sublimely reproduces Calacata marble, a true source of inspiration for projects due to its timeless aesthetics and versatility of use.

El mármol es símbolo de elegancia y objeto de deseo venerado por la arquitectura a través de los tiempos. Hoy en día, los avances tecnológicos permiten reproducir fielmente la piedra natural, con todos los matices de color, vetas y amplitud de formato. La Serie Calacata Light reproduce de forma sublime el mármol Calacata, una auténtica fuente de inspiración para los proyectos por su estética atemporal y su versatilidad de uso.

Ceppo Di Gre

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido

A tradicional rocha italiana Ceppo di Gre ganha uma nova versão, suave e acolhedora, em nuances de bege, que amplia as possibilidades de composição com madeiras e paletas neutras. Sua superfície revela fragmentos minerais em diferentes formas e tamanhos, suavizados por uma base elegante. Com dois formatos e acabamentos versáteis, é ideal para pisos e paredes de ambientes internos ou externos que buscam naturalidade com sofisticação atemporal.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS



G5 V2

LM CEPPO DI GRE BEGE MT 90X90 R
ROCO4DI00201
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2

LM CEPPO DI GRE OFF WH MT 90X90 R Ⓝ
ROCO4DI00211
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



G5 V3 id soft TEC

LM CEPPO DI GRE MT 120X120 R
F4700E802
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"



G5 V2 ABS

LM CEPPO DI GRE BEGE ABS 120X120 R Ⓝ
ROCO4D000691
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 soft TEC

LM CEPPO DI GRE BEGE MT 120X120 R Ⓝ
ROCO4D000681
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 ABS

LM CEPPO DI GRE OFW ABS 120X120R
ROCO4D000561
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4

G5 V2 soft TEC

LM CEPPO DI GRE OFW MT 120X120 R
ROCO4D000571
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"



G5 V3 id

LM CEPPO DI GRE MC 120X250 R
F4701MR02 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64"

The traditional Italian Ceppo di Gré stone receives a warm, cozy reinterpretation in beige nuances,expanding pairing possibilities with wood and neutral palettes. Its surface reveals mineral fragments of various shapes and sizes, softened by an elegant base.With two versatile formats, it is ideal for indoor or outdoor floors and walls, delivering naturality with timeless sophistication.

La clásica piedra italiana Ceppo di Gré recibe una nueva versión en tonos beige, ampliando combinaciones con maderas y neutros. Con fragmentos minerales visibles y base elegante, es ideal para pisos y paredes internas o externas.

Concrete

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido

A Série Concrete traz uma leitura contemporânea do concreto aparente em uma paleta neutra com três tonalidades de cinza — greige, gray e off-white — que se adaptam a diferentes estilos. Com múltiplos formatos e acabamentos (mate, Micro Crystal e ABS), é ideal para projetos atemporais que combinam estética urbana, funcionalidade e durabilidade, em ambientes internos ou externos.

G5 V3

LM CONCRETE GREIGE MT 90X90 R (N)
ROCO4DI00081
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS

LM CONCRETE GREIGE ABS 90X90 R (N)
ROCO4DI00111
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id soft TEC

LM CONCRETE GREIGE MT 120X250 RET
FOKO1HM04
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V3 id soft TEC

LM CONCRETE GREIGE MT 120X120 RET
FOKO1MH04
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 ABS id

LM CONCRETE GREIGE ABS 120X120 R
FOKO3E8GG
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

The Concrete Series reinterprets exposed concrete in a neutral palette of greige, gray and off-white, adaptable to different styles. With multiple formats and finishes (matte, Micro Crystal and ABS), it is ideal for timeless projects that combine urban aesthetics, functionality and durability in indoor or outdoor environments.

La Serie Concrete interpreta el concreto aparente en una paleta neutra de tres grises, adaptable a diversos estilos. Con múltiples formatos y acabados (mate, Micro Crystal y ABS), es ideal para proyectos urbanos, funcionales y duraderos.

G5 V3 id soft TEC

LM CONCRETE OFF WHITE MT 120X250 R
FOK01HM021
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V3

LM CONCRETE OFF WHITE MT 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00061
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS

LM CONCRETE OFF WHITE ABS 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00091
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id

LM CONCRETE OFF WHITE MC 120X120 RET
FOK02MH02
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id soft TEC

LM CONCRETE OFF WHITE MT 120X120 RET
FOK01MH02
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 ABS id

LM CONCRETE OFF WHITE ABS 120X120 R
FOK00E8011
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id soft TEC

LM CONCRETE GRAY MT 120X120 R
FOK02E8021
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V3 ABS id

LM CONCRETE GRAY ABS 120X120 R
FOK03E8021
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



G5 V3

LM CONCRETE GRAY MT 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00071
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS

LM CONCRETE GRAY ABS 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00101
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Fire

Porcelanato Esmaltado

O Aço Corten foi desenvolvido ainda nos anos 30 para o uso em ferrovias devido a sua resistência à corrosão. De lá para cá tem sido fonte de inspiração e ganhou destaque no universo da decoração pelo seu aspecto enferrujado, tons avermelhados e caráter industrial. A Série Fire em formato lâmina 120X250cm reproduz com perfeição todas essas peculiaridade e reações ao tempo, imprimindo ao porcelanato ares de desgaste natural.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G4 V4

LM FIRE MT 120X250 R
FPN01HS38
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

Corten steel was developed in the 1930s for use in railways due to its resistance to corrosion. Since then it has been a source of inspiration and has gained prominence in the decoration universe due to its rusty appearance, reddish tones and industrial character. The Fire Collection in 120x250cm tiles perfectly reproduces all these peculiarities and reactions to the weather, giving the porcelain tiles the appearance of natural wear. Glazed Porcelain.

El Acero Corten fue desarrollado en los años 30, para la construcción de vías de ferrocarril, debido a su resistenciaa la corrosión. Desde entonces, ha sido fuente de inspiración y se destacó en el universo de la decoración por su aspecto oxidado, sus tonos rojizos y su carácter industrial. La Serie Fire en formato de lámina 120 x 250 cm reproduce a la perfección todas estas peculiaridades y reacciones al clima, imprimiendo en el porcelanato un aspecto de desgaste natural. Porcelanato Esmaltado.

Fulmine

Porcelanato Esmaltado

Com estética clássica e marcante a série foi inspirada no exótico mármore francês Saint Laurent. A base negra, com algumas nuances claras, traz veios dourados que se ramificam de forma irregular sobre a superfície. A escala surpreendente do formato 160X320 eleva a estampa a uma nova dimensão e amplifica a sensação da pedra natural. Disponível no exclusivo acabamento Micro Crystal recebe uma camada cristalina e vitrificada sobre a superfície que proporciona brilho intenso e dá profundidade aos veios tornando-os mais vívidos e cintilantes. A versatilidade da lâmina SuperFormato permite seu uso em diversas superfícies, desde o convencional em pisos e paredes internas, à projetos de movelaria, como bancadas, tampos ou painéis.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS



G3 V2

LM FULMINE MC 160X320 R
ROC048D0010
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

With a classic and striking aesthetic, the series was inspired by the exotic French Saint Laurent marble. The black base, with some light nuances, brings golden veins that branch out irregularly over the surface. The astonishing scale of the 160X320 format takes printing to a new dimension and amplifies the feel of natural stone. Available in the exclusive Micro Crystal finish, which receives a crystalline and vitrified layer on the surface, it has an intense shine and gives depth to the veins, making them more vivid and sparkling. The versatility of the SuperSize sheet allows its use on different surfaces, from conventional floors and internal walls to furniture projects, such as countertops, tops, or panels.

Con una estética clásica y llamativa, la serie se inspiró en el exótico mármol francés Saint Laurent. La base negra, con algunos matices ligeros, aporta vetas doradas que se ramifican irregularmente sobre la superficie. La asombrosa escala del formato 160X320 lleva la impresión a una nueva dimensión y amplifica la sensación de la piedra natural. Disponible en el exclusivo acabado Micro Crystal, que recibe una capa cristalina y vitrificada en la superficie, tiene un brillo intenso y da profundidad a las vetas, haciéndolas más vivas y chispeantes. La versatilidad de la lámina SuperFormato permite su uso en diferentes superficies, desde pisos convencionales y paredes internas hasta proyectos de mobiliario, como encimeras, encimeras o paneles.

Fusion

Porcelanato Esmaltado

A premiada Série Fusion transpõe de forma sublime a textura do metal sobre lâminas de porcelanato SuperFormato. Faz uma releitura exemplar das chapas de aço em tom grafite, com leves marcas de oxidação. Além disso a tecnologia Mineral Lab cria um efeito metálico surpreendente com a fusão de minerais nobres aplicados milimetricamente sobre a estampa. As lâminas com dimensões impressionantes reforçam a caráter de vanguarda da série e permitem sua aplicação em paredes ou painéis e pisos, inclusive em áreas internas molhadas, além de tampos e bancadas. É a escolha perfeita para projetos ousados e a frente do seu tempo.

LM FUSION OXIDE MZ 120X250 R
FVY0OMR96
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

The award-winning Fusion Series sublimely transposes the texture of metal onto SuperSizes porcelain tile sheets. It makes an exemplary reinterpretation of the steel sheets in a graphite tone, with light signs of oxidation. Furthermore, Mineral Lab technology creates a surprising metallic effect with the fusion of noble minerals applied to the millimeter on the print. The sheets with impressive dimensions reinforce the avant-garde character of the series and allow them to be applied to walls or panels and floors, including in wet internal areas, as well as tops and countertops. It is the perfect choice for bold projects that are ahead of their time.

La galardonada Serie Fusion transpone de manera sublime la textura del metal a las láminas de gres porcelánico SuperFormatos. Realiza una reinterpretación ejemplar de las láminas de acero en tono grafito, con ligeros signos de oxidación. Además, la tecnología Mineral Lab crea un sorprendente efecto metálico con la fusión de minerales nobles aplicados al milímetro sobre la impresión. Las láminas de impresionantes dimensiones refuerzan el carácter vanguardista de la serie y permiten su aplicación en paredes o paneles y suelos, incluso en zonas internas húmedas, así como en encimeras y encimeras.
Es la elección perfecta para proyectos audaces y adelantados a su tiempo.

Granato

Porcelanato Esmaltado
Revestimento para Parede

LANÇAMENTO
2026

Inspirada no terrazzo italiano e no concreto mineralizado, a Série Granato combina a sobriedade do cimento com o brilho natural dos fragmentos aparentes. Disponível nos formatos Mini, Midi e Maxi — com granulometrias e personalidades distintas — oferece uma paleta rica para composições criativas em projetos residenciais ou comerciais. Do delicado ao expressivo, adapta-se a diferentes estilos com sofisticação atemporal e textura contemporânea.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS





MAXI

MIDI



MINI

G5 V2 soft TEC
LM GRANATO MAXI MT 120X250 R
ROC042300261
119,5X250 | 47 1/4X98 27/64

G5 V2 soft TEC
LM GRANATO MINI MT 120X250 R
ROC042300271
119,5X250 | 47 1/4X98 27/64

G5 V2 soft TEC
LM GRANATO MIDI MT 120X120 R
ROC04D000781
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2 soft TEC
LM GRANATO MINI MT 120X120 R
ROC04D000791
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2
LM GRANATO MIDI MT 90X90 R
ROC04DI00181
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2
LM GRANATO MINI MT 90X90 R
ROC04DI00191
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2 soft TEC
LM GRANATO MIDI MT 60X120 R
ROC04OF00101
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4

G5 V2 soft TEC
LM GRANATO MINI MT 60X120 R
ROC04OF00071
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4

G5 V2
PP GRANATO MAXI MT 20X120 R
ROC08FG00071
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

G5 V2
PP GRANATO MINI MT 20X120 R
ROC08FG00081
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

G3 V2 soft TEC
PP GRANATO MAXI MT 20X20
ROC080S00031
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G3 V2 soft TEC
PP GRANATO MINI MT 20X20
ROC080S00041
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G1 V2
RV GRANATO MAXI MT 7,7X30,5
ROC12DZ00111
7,7X30,5 | 3X12

G1 V2
RV GRANATO MINI MT 7,7X30,5
ROC12DZ00121
7,7X30,5 | 3X12

Inspired by Italian terrazzo and mineralized concrete, the Granato Series combines cement sobriety with the natural brilliance of exposed fragments. Available in Mini, Midi and Maxi formats — each with distinct granularities and personalities — it offers a complete palette for creative compositions in residential or commercial projects. From subtle to expressive, it adapts to different styles with timeless sophistication and contemporary texture.

Inspirada en el terrazzo italiano y en el concreto mineralizado, la Serie Granato combina cemento y brillo natural en formatos Mini, Midi y Maxi. Ofrece soluciones desde lo sutil hasta lo expresivo, adaptándose a distintos estilos con sofisticación atemporal.

Gran Calacata

Porcelanato Esmaltado

A Série Gran Calacata, reprodução sublime do mármore Calacata, inova ao trazer placas com dimensões de 160X320 e 160X160, que surpreendem pela escala e ampliam a percepção dos veios e desenhos da pedra natural. O acabamento mate apresenta detalhes em carving, que ressaltam os desenhos e trazem pontos de luz em baixo relevo. Já a versão Micro Crystal recebe uma camada cristalina de esmalte que oferece um brilho intenso e dá profundidade aos veios, tornando-os mais vivos e densos.A sua estética atemporal aliada a alta tecnologia aplicada na sua produção, proporciona versatilidade de uso revestindo todos os tipos de superfícies, desde o uso convencional, em pisos e paredes, à projetos de movelaria, como bancadas, tampos ou painéis.

G5 V2 id soft TEC

LM GRAN CALACATA MT 160X320 R
ROC048D0001
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

G5 V2 id

LM GRAN CALACATA MC 160X320 R
ROC048D0002
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

G5 V2 id soft TEC

LM GRAN CALACATA MT 160X160 R
ROC048B0005
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

G5 V2 id

LM GRAN CALACATA MC 160X160 R
ROC048B0006
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

The Gran Calacata Series, a sublime reproduction of Calacata marble, innovates by bringing slabs with dimensions of 160X320 and 160X160, which surprise with their scale and expand the perception of the veins and designs of the natural stone. The matt finish features carving details, which highlight the designs and bring light points in low relief. The Micro Crystal version, on the other hand, receives a crystalline layer of enamel that offers an intense shine and gives depth to the veins, making them livelier and denser. Its timeless aesthetics combined with the high technology applied in its production provides the versatility of using tiles on all types of surfaces, from conventional use, on floors and walls, to furniture projects, such as countertops, tops, or panels.

La Serie Gran Calacata, una sublime reproducción del mármol Calacata, innova al traer láminas de dimensiones 160X320 y 160X160, que sorprenden por su escala y amplian la percepción de las vetas y diseños de la piedra natural. El acabado Mate presenta detalles tallados, que realzan los diseños y aportan puntos de luz en bajo Relieve. La versión Micro Crystal, por su parte, recibe una capa de esmalte cristalino que ofrece un brillo intenso y da profundidad a las vetas, haciéndolas más vivas y densas. Su estética atemporal unida a la alta tecnología aplicada en su producción aporta la versatilidad de utilizar revestimientos en todo tipo de superficies, desde el uso convencional, en suelos y paredes, hasta proyectos de mobiliario, como encimeras, encimeras o paneles.

Hangar

Porcelanato Esmaltado

“Stracciatella”: flocos em tradução literal. Um tipo de textura que teve origem com o “terrazzo ala veneziana” na antiga Grécia e pelas mãos dos romanos chegou à Itália. Passou a ser utilizada em galpões industriais e resgatada, ganhou nova leitura durante o modernismo brasileiro. A Série Hangar reproduz a textura original, com pequenos fragmentos em tons terrosos incrustados sobre o cimento. As placas em amplo formato reforçam a estética contemporânea da textura, assim como o efeito de desgaste que é intencional.

G4 V3 id soft TEC
LM HANGAR CEMENT MT 120X120 RET
F3602E802
119,5X119,5 | 47 3/64”X47 3/64”

“Stracciatella”: flakes in literal translation. A type of texture that originated with the “terrazzo ala venetiana” in ancient Greece and by the hands of the Romans arrived in Italy. It started to be used in industrial warehouses and, rescued, it gained a new reading during Brazilian modernism. The Hangar Series reproduces the original texture, with small fragments in earthy tones embedded in the cement. The wide format plates reinforce the contemporary aesthetics of the texture, as well as the intentional wear effects. Glazed Porcelain.

“Stracciatella”: copos en traducción literal. Un tipo de textura que se originó con el “terrazo ala venetiana” en la antigua Grecia y de la mano de los romanos llegó a Italia. Comenzó a ser utilizado en naves industriales y, rescatado, ganó una nueva lectura durante el modernismo brasileño. La Serie Hangar reproduce la textura original, con pequeños fragmentos en tonos tierra incrustados en el cemento. Las planchas de formato ancho refuerzan la estética contemporánea de la textura, así como los efectos de desgaste intencionados. Porcelanato Esmaltado.

Infinity

Porcelanato Esmaltado

A Série Infinity traz a síntese da elegância atemporal da pedra natural. O formato inovador de 160X320 surpreende pela escala impactante, que permite reproduzir a textura de forma contínua, com suaves veios transversais sobre um fundo preto absoluto. A lâmina SuperFormato com acabamento mate traz detalhes em carving, com pequenos pontos de brilho em baixo relevo sobre a superfície. A alta performance do porcelanato permite seu uso em todas as áreas internas, em pisos e paredes, além de atender aos projetos de movelaria, como bancadas, tampos e painéis.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G5 V2 id SOFTTEC

LM INFINITY BLACK MT 160X320 R
ROC048D00141
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

The Infinity Series brings the synthesis of the timeless elegance of natural stone. The innovative 160X320 format surprises with its impactful scale, which allows the texture to be reproduced continuously, with smooth transverse veins on an absolute black background. The SuperSize slab with a matt finish features carving details, with small dots of shine in low relief on the surface. The high performance of porcelain tiles allows them to be used in all internal areas, on floors and walls, in addition to serving furniture projects, such as countertops, tops, and panels.

La Serie Infinity trae la síntesis de la elegancia atemporal de la piedra natural. El innovador formato 160X320 sorprende por su impactante escala, que permite reproducir la textura de forma continua, con suaves vetas transversales sobre un fondo negro absoluto. La lámina SuperFormato con acabado Mate presenta detalles tallados, con pequeños puntos de brillo en bajo Relieve en la superficie. Las altas prestaciones de los revestimientos porcelánicos permiten su uso en todas las zonas interiores, en suelos y paredes, además de servir para proyectos de mobiliario, como encimeras, encimeras y paneles.

Koronis

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido

Essencialmente Branco. Linhas retas, formas simples, cores neutras, espaços claros e amplos: o estilo escandinavo mistura sofisticação e funcionalidade. Inspirado no minimalismo nórdico, a Série Koronis permite, além de ambientes “total White”, composição com elementos quentes, coloridos ou envelhecidos, criando pontos de destaque e contraste. O porcelanato amplo, com acabamento mate ou polido, possibilita criar uma arquitetura unitária, onde elementossão somados e se integram de forma harmoniosa, resultando em ambientes confortáveis e com personalidade.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS

G5 V1 slim 7mm
LM KORONIS MC 60X120R
FZO015401
59,5X119,5 | 23 27/64”X47 3/64”

G5 V1 slim 7mm soft TEC
LM KORONIS MT 60X120 R
FZO025401
59,5X119,5 | 23 27/64”X47 3/64”

G5 V1 soft TEC
LM KORONIS MT 100X200 RF-
ZO02MQ01
100X200 | 39 3/8”X78 47/64”

G5 V1 soft TEC
LM KORONIS MT 120X120 R
FZO02E801
119,5X119,5 | 47 3/64”X47 3/64”

G5 V1
LM KORONIS MC 120X120 R
FZO01E801
119,5X119,5 | 47 3/64”X47 3/64”

G5 V1
LM KORONIS MC 120X250 RET
FZO02HM01
119,5X250 | 47 3/64”X98 27/64”

G5 V1 soft TEC
LM KORONIS MT 120X250 RET
FZO01HM01
119,5X250 | 47 3/64”X98 27/64”

G5 V1
LM KORONIS MC 160X160 R
ROC048B00091
160x160 | 62 7/8”X62 7/8”

G5 V1 soft TEC
LM KORONIS MT 160X160 R
ROC048B00081
160x160 | 62 7/8”X62 7/8”

G5 V1
LM KORONIS MC 160X320 R
ROC048D0004
160x320 | 62 7/8”X125 7/8”

G5 V1 soft TEC
LM KORONIS MT 160X320 R
ROC048D0003
160x320 | 62 7/8”X125 7/8”

Essentially White. Straight lines, simple shapes, neutral colors, clear and wide spaces: Scandinavian style mixes sophistication and functionality. Inspired by Nordic minimalism, the Koronis Collection allows, in addition to “total White” environments, composition with warm, colorful oraged elements, creating prominentand contrasting spots. The wide porcelain tile, available in matte or polished finish, makes it possible tocreate a unified architecture, where elements are added and harmoniously integrated, resulting in comfortable environments with personality. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

Esencialmente Blanco. Líneas rectas, formas simples, colores neutros, espacios claros y amplios: el estilo escandinavo une sofisticacióny funcionalidad. Inspirado en el minimalismo nórdico, la Serie Koronis permite, además de ambientes “total White”, una composición con elementos cálidos, coloridos o envejecidos, creando puntos destacados y de contraste. El porcelanato amplio, con acabado mate o pulido,permite crear una arquitectura unitaria, en la que se suman e integran elementos de forma armoniosa, dando como resultado ambientes confortables y con personalidad. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Kronos

Porcelanato Esmaltado

A Série Kronos apresenta uma leitura sofisticada do concreto em SuperFormato (160×320 e 160×160), com estética uniforme e mínima variação entre peças. Sua superfície mate com efeito carving valoriza a textura essencial do cimento. As versões mate e ABS permitem aplicações internas e externas seguras, enquanto a alta performance técnica estende o uso para bancadas, painéis e mobiliários, unindo beleza, resistência e versatilidade.

G4 V2 id soft TEC
LM KRONOS OFF WHITE MT 160X320 R
ROC048D0006
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

G5 V2 ABS
LM KRONOS OFF WHITE ABS 120X120 R Ⓝ
ROC04D000751
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2 soft TEC
LM KRONOS OFF WHITE MT 120X120 R Ⓝ
ROC04D000721
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2 ABS id
LM KRONOS OFF WHITE ABS 160X160R
ROC048B0011
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

G4 V2 id soft TEC
LM KRONOS OFF WHITE MT 160X160 R
ROC048B0014
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

The Kronos Series presents a sophisticated interpretation of concrete in SuperFormats (160×320 and 160×160), with uniform aesthetics and minimal variation. Its matte surface with carving effect enhances the essential texture of cement. Matte and ABS versions allow safe indoor and outdoor applications, while its technical performance enables usage on countertops, panels and furniture — uniting beauty, resistance and versatility.

La Serie Kronos ofrece una lectura sofisticada del concreto en SuperFormatos con superficie mate y efecto carving. Las versiones mate y ABS permiten aplicaciones internas y externas, uniendo belleza,resistencia y versatilidad.

G4 V2 id soft TEC
LM KRONOS GREIGE MT 160X320 R
ROC048D0007
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

G5 V2 ABS
LM KRONOS GREIGE ABS 120X120 R Ⓝ
ROC04D000741
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2 soft TEC
LM KRONOS GREIGE MT 120X120 R Ⓝ
ROC04D000711
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2 ABS id
LM KRONOS GREIGE ABS 160X160 R
ROC048B0012
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

G4 V2 id soft TEC
LM KRONOS GREIGE MT 160X160 R
ROC048B0015
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

G4 V2 id soft TEC
LM KRONOS CONCRETE MT 160X320 R
ROC048D0005
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

G5 V2 ABS
LM KRONOS CONCRETE ABS 120X120 R Ⓝ
ROC04D000731
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2 soft TEC
LM KRONOS CONCRETE MT 120X120 R Ⓝ
ROC04D000701
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2 ABS id
LM KRONOS CONCRETE ABS 160X160 R
ROC048B0010
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

G4 V2 id soft TEC
LM KRONOS CONCRETE MT 160X160 R
ROC048B0013
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

Legno Rovere

Porcelanato Esmaltado

A Série Legno Rovere traz o aconchego da madeira aliado à tecnologia da Lâmina SuperFormato. Sua superfície reproduz fielmente a aparência natural da madeira e a sensação tátil é elevada com a aplicação do carvig que realça os veios, resultando em um produto próximo à perfeição encontrada na natureza. As placas com dimensões de 120X250 são ideais para aplicação em pisos e paredes. Além dos usos convencionais, podem ser utilizadas para destacar elementos arquitetônicos, revestir móveis, portas ou bancadas e criar painéis decorativos.

LM LEGNO ROVERE MT 120X250 R
ROC04230016
119,5X250 |47 1/4"X98 27/64"

The Legno Rovere Series brings the warmth of wood combined with SuperSizes blade technology. Its surface faithfully reproduces the natural appearance of the wood, and the tactile feel is elevated with the application of carving enhancing the shafts, resulting in a product close to perfection found in nature. The plates with dimensions of 120X250 are ideal for application on floors and walls. In addition to conventional uses, they can be used to highlight architectural elements, coat furniture, doors or countertops and create decorative panels.

La serie Legno Rovere aporta la calidez de la madera combinada con la tecnología de cuchillas de Superformato. Su superficie reproduce fielmente el aspecto natural de la madera y la sensación táctil se eleva con la aplicación de talla que realza los ejes, dando como resultado un producto cercano a la perfección que se encuentra en la naturaleza.
Las placas con dimensiones de 120X250 son ideales para su aplicación en suelos y paredes. Además de los usos convencionales, se pueden utilizar para resaltar elementos arquitectónicos, revestir muebles, puertas o encimeras y crear paneles decorativos.

Limestone

Porcelanato Esmaltado

Inspirada na pedra natural originária da Turquia e da Espanha, a Série Limestone reproduz com fidelidade sua estética homogênea e atemporal. Com SuperFormatos que impressionam, é ideal para pisos, paredes, bancadas e tampos. Disponível nos acabamentos polido, mate, Micro Relevo e ABS, permite aplicações em áreas internas e externas com juntas mínimas, valorizando a continuidade visual e a aparência da pedra natural.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G5 V2 soft TEC

LM LIMESTONE GRAY MR 60X120 R Ⓝ
ROC040F00031
59,5x119,5 | 23 5/8X47 1/4

G4 V2 id

LM LIMESTONE GRAY POL 60X120 R
ROC06DB0008
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 id

LM LIMESTONE GRAY MT 60X120 R
ROC08DB0002
59,5x119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 soft TEC

LM LIMESTONE OFF WH MR 60X120R Ⓝ
ROC040F00021
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4

G4 V2 id

LM LIMESTONE OFF WH POL 60X120 R
ROC06DB0010
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 id

LM LIMESTONE OFF WH MT 60X120 R
ROC08DB0005
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 soft TEC

LM LIMESTONE GREIGE MR 60X120 R Ⓝ
ROC040F00081
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4

G4 V2 id

LM LIMESTONE GREIGE POL 60X120 R
ROC06DB0009
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 id

LM LIMESTONE GREIGE MT 60X120 R
ROC08DB0003
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 ABS id

LM LIMESTONE GRAY ABS 90X90 R
ROC08DI0004
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 id

LM LIMESTONE GRAY MT 90X90 R
ROC08DI0007
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 ABS id

LM LIMESTONE OFF WH ABS 90X90 R
ROC08DI0006 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 id

LM LIMESTONE OFF WH MT 90X90 R
ROC08DI0009
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 ABS id

LM LIMESTONE GREIGE ABS 90X90 R
ROC08DI0005 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 id

LM LIMESTONE GREIGE MT 90X90 R
ROC08DI0008
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

Inspired by natural stone from Turkey and Spain, the Limestone Series faithfully reproduces its homogeneous and timeless aesthetic. With impressive SuperFormats, it is ideal for floors, walls, countertops and vanities. Available in polished, matte, micro-relief and ABS finishes, it supportsindoor and outdoor applications with minimal joints, highlighting visual continuity and the look of natural stone.

La Serie Limestone reproduce fielmente la estética homogénea de la piedra natural. Con SuperFormatos y acabados pulido, mate, microrelieve y ABS, es ideal para aplicaciones internas o externas, destacando continuidad visual y apariencia auténtica.

G5 V2 soft TEC
LM LIMESTONE GRAY MR 120X250 R
ROC042300221
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V2 soft TEC
LM LIMESTONE GRAY MR 120X120 R
ROC04D000641
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 ABS id
LM LIMESTONE GRAY ABS 120X120 R
ROC04D00030
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id soft TEC
LM LIMESTONE GRAY MT 120X120 R
ROC04D00033
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 soft TEC
LM LIMESTONE OFF WH MR 120X250 R
ROC042300241
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V2 soft TEC
LM LIMESTONE OFF WH MR 120X120 R
ROC04D000661
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 ABS id
LM LIMESTONE OFF WH ABS 120X120R
ROC04D00031
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id soft TEC
LM LIMESTONE OFF WH MT 120X120 R
ROC04D00034
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 soft TEC
LM LIMESTONE GREIGE MR 120X250 R
ROC042300231
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V2 soft TEC
LM LIMESTONE GREIGE MR 120X120 R
ROC04D000651
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 ABS id
LM LIMESTONE GREIGE ABS 120X120R
ROC04D00032
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id soft TEC
LM LIMESTONE GREIGE MT 120X120 R
ROC04D00035
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Lotus

Porcelanato Esmaltado

O grande diferencial da Série Lotus está na identificação instantânea do porcelanato com a pedra natural, com fundo preto, nuances cinza e com veios brancos e pretos levemente marcados em algumas regiões. A lâmina SuperFormato 160X160, com acabamento mate na superfície, traz detalhes em carving com pequenos pontos de brilho em baixo relevo que tornam a textura singular. É indicado para revestir pisos e paredes de áreas internas, no entanto, seu formato versátil e a espessura de 7mm permitem que seja usado em bancadas, tampos e outros detalhes de movelaria.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS



G5 V2 id

LM LOTUS BLACK MT 160X160 R
ROC048B0016
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

The great differential of the Lotus Series is the instant identification of porcelain tiles with natural stone, with a black background and gray nuances, and with white and black veins slightly marked in some regions. The SuperSize 160X160 slab, with a matt surface finish, features carving details with small low-relief glitter dots that make the texture unique. It is suitable for tile floors and walls in indoor areas, however, its versatile format and 7mm thickness allow it to be used on countertops, tops, and other furniture details.

El gran diferencial de la Serie Lotus es la identificación instantánea de los revestimientos porcelánicos con la piedra natural, con fondo negro y matices grises, y con vetas blancas y negras ligeramente marcadas en algunas zonas. La lámina SuperFormato 160X160, con acabado superficial Mate, presenta detalles tallados con pequeños puntos de brillo en bajo relieve que hacen que la textura sea única. Es apto para pisos y paredes de gres en áreas interiores, sin embargo, su formato versátil y 7 mm de espesor permiten su uso en encimeras, encimeras y otros detalles de muebles.

Lumina

Porcelanato Esmaltado

LANÇAMENTO
2026

Inspirada nas rochas retroiluminadas, a Série Lumina combina veios orgânicos em tons âmbar, dourado e cobre com efeito translúcido e vibrante. O acabamento Micro Crystal intensifica o brilho e realça a profundidade visual das peças. No SuperFormato 160×320 e com faces em Endmatch, cria composições contínuas e sofisticadas — perfeitas para projetos com iluminação cênica e protagonismo arquitetônico.

End Match: Garante continuidade linear dos veios para composições amplas e harmônicas.

End Match: Ensures linear vein continuity for broad, hamonious compositions.
End Match: Garantiza continuidad lineal de las vetas para composiciones amplias y armônicas.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS



G5 V2
LM LUMINA A MC 160X320 R
ROC048D00161
160X320 | 62 7/8X125 7/8



G5 V2
LM LUMINA B MC 160X320 R
ROC048D00171
160X320 | 62 7/8X125 7/8

G5 V2
LM LUMINA C MC 160X320 R
ROC048D00181
160X320 | 62 7/8X125 7/8

Inspired by backlit stones, the Lumina Series combines organic veins in amber, gold and copper tones with a vibrant translucent effect. The Micro Crystal finish intensifies the shine and emphasizes visual depth. In the 160×320 SuperFormat with Endmatch faces, it creates continuous, sophisticated compositions — perfect for scenographic lighting and architectural highlights.

Inspirada en rocas retroiluminadas, la Serie Lumina combina vetas orgánicas en tonos cálidos con efecto translúcido. Con acabado Micro Crystal y SuperFormato 160×320 con Endmatch, crea composiciones continuas y sofisticadas.

Marble Nouveau

Porcelanato Esmaltado
Porcelanato Esmaltado Polido

A Série Marble Noveu traz em sua superfície tonalidades navy com sobreposição de veios em tons que vão do nude ao ouro. A amplitude de formato e o brilho intenso do acabamento Micro Crystal acentuam o caráter da pedra natural.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS



G3 V3

LM MARBLE NOUVEAU MC 120X250 R
F3701HS15
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"



G3 V3 id

LM MARBLE NOUVEAU MC 120X120 R
F3701E815
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G3 V3 id soft TEC

LM MARBLE NOUVEAU MT 120X120 R
F3702E815
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

The Marble Noveu Series brings on its surface navy tones with overlapping veins in shades ranging from nude to gold. The wide format and intense shine of the Micro Crystal finish accentuate its natural stone character. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

La serie Marble Nouveu trae en su superficie tonos azul marino con vetas superpuestas en tonos que van del nude al dorado. El amplio formato y el brillo intenso del acabado Micro Crystal acentúan su carácter de piedra natural. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Marble Sorrento

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido

A inspiração para a Série Marble Sorrento vem da tonalidade terrosa do mármore Bronze Armani. A superfície marcante desfaz o óbvio e traz o contraste do marrom escuro e veios em tons mais claros. A estética impecável, o amplo formato das peças e a nobreza dos acabamentos reforçam a autenticidade do mármore e são um convite a uma atmosfera de requinte.



G4 V3

LM MARBLE SORRENTO MC 120X120 R
FNJ02E825
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G3 V3

LM MARBLE SORRENTO MT 120X120 R
FNJ03E825
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"



G3 V3 slim 7mm

LM MARBLE SORRENTO POL 60X120 R
ROC04DB0002
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G3 V3 slim 7mm

LM MARBLE SORRENTO MT 60X120 R
ROC04DJ0002
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

La inspiración para la serie Marble Sorrento proviene del tono terroso del mármol Armani Bronze. La llamativa superficie deshace lo obvio y aporta el contraste del marrón oscuro con vetas más claras. La estética impecable, el amplio formato de las piezas y la nobleza de los acabados refuerzan la autenticidad del mármol y son una invitación a un ambiente de refinamiento. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

The inspiration for the Marble Sorrento Series comes from the earthy hue of Armani Bronze marble. The striking surface undoes the obvious and brings the contrast of dark brown and lighter-colored veins. The impeccable aesthetics, the wide format of the pieces, and the nobility of the finishes reinforce the authenticity of the marble and are an invitation to an atmosphere of refinement. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

Marea

Porcelanato Esmaltado

A Série Marea extraiu das pedras mediterrâneas a inspiração para o porcelanato in/out em tonalidades de cinza profundo com veios claros dispersos sobre a superfície, como um mar silencioso de ondas suaves. Com a exclusiva tecnologia Mineral Lab, a estampa exibe relevos e efeitos surpreendentes a partir da fusão de minerais nobres, aplicados com precisão milimétrica sobre os desenhos das peças. A granilha utilizada neste processo oferece resistência ao escorregamento, sem a aspereza própria dos produtos antideslizantes convencionais. Suave ao toque e com alto coeficiente de atrito, é ideal para uso em áreas integradas. Por ser In/Out pode ser utilizado em áreas internas e externas conectadas, mantendo assim a unidade visual dos espaços de forma inteligente e segura.

MINERAL LAB

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G5 V2 IN&OUT

LM MAREA IO 160X160 R
ROC048B0018
160X160 | 62 7/8X62 7/8

The Marea Series drew inspiration from Mediterranean stones for in/out porcelain tiles in shades of deep gray with light veins dispersed over the surface - like a silent sea of gentle waves. With the exclusive Mineral Lab technology, the print displays surprising reliefs and effects from the fusion of noble minerals, applied with millimeter precision on the designs of the pieces. The grit used in this process offers resistance to slipping, without the roughness typical of conventional anti-slip products. Soft to the touch and with a high coefficient of friction, it is ideal for use in Integrated Areas. As it is In/Out, it can be used in connected indoor and outdoor areas, thus maintaining the visual unity of spaces intelligently and safely.

La Serie Marea se inspiró en las piedras mediterráneas para revestimientos porcelánicos in/out en tonos de gris profundo con vetas ligeras dispersas sobre la superficie, como un mar silencioso de suaves olas. Con la exclusiva tecnología Mineral Lab, el estampado muestra sorprendentes relieves y efectos de la fusión de minerales nobles, aplicados con precisión milimétrica en los diseños de las piezas. La granalla utilizada en este proceso ofrece resistencia al deslizamiento, sin la rugosidad típica de los productos antideslizantes convencionales. Suave al tacto y con un alto coeficiente de fricción, es ideal para su uso en Áreas Integradas. Al ser In/Out, se puede utilizar en zonas interiores y exteriores conectadas, manteniendo así la unidad visual de los espacios de forma inteligente y segura.

Mármore Paraná

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido

Um mármore singular e de beleza única é a definição da rocha genuinamente brasileira que encanta o mercado internacional. Os porcelanatos da série Mármore Paraná reproduzem os desenhos característicos da rocha natural. Os veios dourados e cinzas assimétricos se distribuem de forma irregular sobre o fundo off-white. A longevidade do porcelanato, as opções de acabamento (polido e mate) e amplitude das placas garantem lugar em projetos exclusivos.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G5 V3 id
LM MARMORE PARANA MC 120X120R
FOJ01E801
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id
LM MARMORE PARANA ST 120x120 R
FOJ02E801
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3 id
LM MARMORE PARANA MC 160x160 R
ROC048B0023160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

G5 V3 id
LM MARMORE PARANA ST 160x160 R
ROC048B0024
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

G5 V3 id
LM MARMORE PARANA MC 120X250 R
FOJ02HS01
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V3 id
LM MARMORE PARANA ST 120X250 R
FOJ01HS01
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

A special marble with unique beauty is the definition of this genuinely Brazilian rock that enchants the international market. The porcelain tiles of the Mármore Paraná Collection reproduce the characteristic designs of the natural rock. The asymmetrical golden and gray veins are irregularly distributed over the off-white background. The longevity of the porcelain tiles, the finishing options (Soft Touch and Micro Crystal) and the width of the tiles guarantee their place in exclusive projects. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

Un mármol singular y de belleza única es la definición de la roca genuinamente brasileña que encanta al mercado internacional. Los porcelanatos de la Serie Mármore Paraná reproducen los diseños característicos de la roca natural. Las vetas doradas y los grises asimétricos se distribuyen de forma irregular sobre el fondo off-white. La longevidad del porcelanato, las opciones de acabado (Soft Touch y Micro Crystal) y la amplitud de las placas garantizan un espacio en proyectos exclusivos. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Marron Emperador

Porcelanato Esmaltado
Porcelanato Esmaltado Polido

Os mármores sempre foram fonte inspiradora para projetos únicos por sua estética atemporal e versatilidade de uso. A Série Marrom Emperador é a personificação do mármore espanhol de mesmo nome. É um clássico em qualquer uma de suas versões. Sua superfície explora as nuances cromáticas do marrom com veios abertos em tonalidades claras e escuras que se distribuem de forma irregular por toda a peça. A fidelidade na reprodução da pedra natural e a alta tecnologia empregada na fabricação das placas a torna uma escolha segura, prática e sustentável. O SuperFormato 120X250 amplia suas possibilidades de uso para tampos, bancadas e detalhes personalizados. Quando aplicado em pisos e paredes, as duas versões de acabamentos, mate e polida, permitem integrar áreas com diferentes usos e manter a unidade estética.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G3 V3 id soft TEC
LM MARRON EMPERADOR MT 120X250 R
F0000MR25
119,5X250 | 47 3⁄64"X98 27⁄64"

G3 V3 id
LM MARRON EMPERADOR MC 120X250 R
F0001MR25
119,5X250 | 47 3⁄64"X98 27⁄64"

Marbles have always been an inspiring source for unique projects due to their timeless aesthetics and versatility of use. The Marrom Emperador Series is the personification of the Spanish marble of the same name. It's a classic in any of its versions. Its surface explores the chromatic nuances of brown with open veins in light and dark tones that are unevenly distributed throughout the piece. The fidelity in the reproduction of natural stone and the high technology used in the manufacture of the slabs make it a safe, practical and sustainable choice. The SuperFormato 120X250 expands its possibilities of use for tops, countertops and personalized details. When applied to floors and walls, the two versions of finishes, matte and polished, allow to integrate areas with different uses and maintain the aesthetic unity. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

Los mármoles siempre han sido una fuente inspiradora para proyectos únicos debido a su estética atemporal y versatilidad de uso. La Serie Marrom Emperador es la personificación del mármol español del mismo nombre. Es un clásico en cualquiera de sus versiones. Su superficie explora los matices cromáticos del marrón con vetas abiertas en tonos claros y oscuros que se distribuyen de forma desigual por toda la pieza. La fidelidad en la reproducción de la piedra natural y la alta tecnología empleada en la fabricación de las losas la convierten en una opción segura, práctica y sostenible. El SuperFormato 120X250 amplía sus posibilidades de uso para encimeras, encimeras y detalles personalizados. Aplicadas a suelos y paredes, las dos versiones de acabados, mate y pulido, permiten integrar zonas con diferentes usos y mantener la unidad estética. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Mystic

Porcelanato Esmaltado

A Série Mystic foi inspirada na rocha brasileira Quartzito Avocatus, que possui um caráter exótico e hipnotizante. Com um esverdeado profundo e detalhes em branco, sobre a superfície pairam nuances iridescentes e variações tonais de verde. O acabamento mate com detalhes em carving, pontos levemente brilhantes em baixo relevo, deixa a textura moderna e requintada. As lâminas de porcelanato SuperFormato 120X250 tornam possível o seu uso em projetos de movelaria, além dos usos convencionais, agregando personalidade aos projetos de arquitetura.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G3 V2

LM MYSTIC GREEN MT 120X250 R
ROC04230013
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

The Mystic Series was inspired by the Brazilian rock Quartzito Avocatus, which has an exotic and mesmerizing character. With a deep greenish hue and white details, iridescent nuances, and tonal variations of green hover over the surface. The matt finish with carving details, and slightly shiny dots in low relief, makes the texture modern and refined. The SuperSize 120X250 porcelain slabs make it possible to use them in furniture projects, in addition to conventional uses, adding personality to architectural projects.

La serie Mystic se inspiró en la roca brasileña Quartzito Avocatus, que tiene un carácter exótico y fascinante. Con un tono verdoso profundo y detalles en blanco, matices iridiscentes y variaciones tonales de verde se ciernen sobre la superficie. El acabado Mate con detalles tallados y puntos ligeramente brillantes en bajo Relieve, hace que la textura sea moderna y refinada. Las láminas porcelánicas SuperFormato 120X250 permiten utilizarlas en proyectos de mobiliario, además de los usos convencionales, aportando personalidad a los proyectos arquitectónicos.

Navona

Porcelanato Esmaltado
Porcelanato Esmaltado Polido

Inspirada no clássico mármore Travertino, a Série Navona combina tradição e sofisticação com estética atemporal. Suas lâminas SuperFormato reproduzem fielmente os veios e a textura da pedra natural, ideais para pisos, paredes, tampos e bancadas. Com acabamentos mate, polido, Micro Relevo e ABS, permite aplicações internas e externas com juntas mínimas, unindo elegância e alta performance.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS

G5 V2 soft TEC
LM NAVONA NATURAL MR 60X120 R Ⓝ
ROC040F00051
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4

G5 V2
LM NAVONA NATURAL MT 60X120 R
ROC04DB00061
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



G5 V2
LM NAVONA NATURAL MT 90X90 R Ⓝ
ROC04DI00121
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2 ABS
LM NAVONA NATURAL ABS 120X120 R
ROC04DO00601
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V2 soft TEC
LM NAVONA NATURAL MT 120X120 R
ROC04DO00611
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V2 soft TEC
LM NAVONA NATURAL MR 120X120 R
ROC04DO00671
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V2 soft TEC
LM NAVONA NATURAL MT 160X160 R Ⓝ
ROC048B00331
160X160 | 62 7/8X62 7/8

G5 V2 soft TEC
LM NAVONA NATURAL MR 160X160 R Ⓝ
ROC048B00341
160X160 | 62 7/8X62 7/8

G5 V2 soft TEC
LM NAVONA NATURAL MT 120X250 R
ROC042300211
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V2 soft TEC
LM NAVONA NATURAL MR 120X250 R
ROC042300251
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

Inspired by classic Travertine marble, the Navona Series blends tradition and sophistication with timeless aesthetics. Its SuperFormat slabs faithfully reproduce the stone's veins and texture — ideal for floors, walls, countertops and vanities. With matte, polished, micro-relief and ABS finishes, it supports indoor and outdoor applications with minimal joints, uniting elegance and high performance.

Inspirada en el mármol Travertino, la Serie Navona ofrece una estética atemporal con SuperFormatos ideales para pisos, paredes y superficies. Con acabados variados, permite aplicaciones internas o externas uniendo elegancia y performance.

G4 V2 id
LM NAVONA POL 60X120 R
ROC06DB0006
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 id
LM NAVONA MT 60X120 R
ROC07DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2
LM NAVONA MT 90X90 R (N)
ROC04DI00131
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2 ABS id
LM NAVONA ABS 120X120 R
F9302E899
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V2 id soft TEC
LM NAVONA MT 120X120 R
F9300E899
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G4 V2 id
LM NAVONA MC 120X120 R
F9301E899
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V2 id soft TEC
LM NAVONA MT 120X250 R
F9300MR99
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

Neolithic

Porcelanato Esmaltado

Poucos materiais resistem tanto à ação do tempo como as pedras. Suas marcas e desgastes impressos pelo tempo inspiraram a Série Neolithic, que traz um porcelanato SuperFormato 120X120cm ideal para revestir pisos e paredes de áreas internas, além de bancadas, tampos, painéis e outros detalhes arquitetônicos. O novo acabamento natural da superfície e o fundo neutro destacam os detalhes da tecnologia Mineral Lab, que cria efeitos surpreendentes a partir da fusão de minerais nobres, aplicados com precisão milimétrica sobre os veios.

MINERAL LAB

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G4 V2

LM NEOLITHIC NT 120X120 R
ROC04D000471
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Few materials resist the effects of time as much as stones. Its marks and wear imprinted by time inspired the Neolithic Series, which features a 120X120cm SuperSizes porcelain tile ideal for covering floors and walls in internal areas, as well as countertops, tops, panels, and other architectural details. The new natural surface finish and neutral background highlight the details of Mineral Lab technology, which creates surprising effects from the fusion of noble minerals, applied with millimeter precision to the veins.

Pocos materiales resisten tanto los efectos del tiempo como las piedras. Sus marcas y desgaste marcados por el tiempo inspiraron la Serie Neolítica, que presenta un porcelanato SuperFormatos de 120X120cm ideal para revestir pisos y paredes en áreas internas, así como encimeras, tops, paneles y otros detalles arquitectónicos. El nuevo acabado superficial natural y el fondo neutro resaltan los detalles de la tecnología Mineral Lab, que crea efectos sorprendentes a partir de la fusión de minerales nobles, aplicados con precisión milimétrica en las vetas.

Nero Caressi

Porcelanato Esmaltado

O Mármore Nero Caressi é um dos mármores mais nobres encontrados na natureza, com fundo negro e veios brancos é extraído na Turquia. Sua nobreza inspirou a concepção da Série que retrata o contraste dos veios delicados e contínuos sobre o fundo preto absoluto e surpreende pela sua beleza natural. A versão polida, com o brilho ímpar da tecnologia Micro Crystal, impressiona pelo requinte, enquanto o acabamento mate evidencia o contraste sofisticado do “black&white”.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G4 V3

LM NERO CARESSI MT 120X250 R
FIX01HS16
119,5X250 | 47 3/64”X98 27/64”

The Nero Caressi marble is one of the most noble marbles found in nature. With a black background and white veins, it is mined in Turkey. Its nobility inspired the design of this Collection, which portrays the contrast of delicate and continuous veins on the deep black background and surprises with its natural beauty. The polished version, with unique shine from the Micro Crystal technology, impresses with refinement, while the matte finish highlights the sophisticated ‘black & white’ contrast. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

El Mármol Nero Caressi es uno de los más nobles encontrados en la naturaleza. Con fondo negro y vetas blancas, es extraído en Turquía. Su nobleza inspiró la concepción de esta Serie, que retrata el contraste de las vetas delicadas y continuas sobre el fondo negro absoluto, y sorprende por su belleza natural. La versión pulida, con el inigualable brillo de la tecnología Micro Crystal, impresiona por su elegancia, mientras que el acabado mate realza el sofisticado contraste del “black&white”. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Nuage

Porcelanato Esmaltado

A Série Nuage traz a textura do Calacata Bianco, um dos mármores mais clássicos utilizados na arquitetura em lâminas 160X160 e 160X320. Os suaves veios acinzentados transpassam e se dissolvem como nuvens sobre a superfície branca e uniforme. Apresentam duas versões exclusivas de acabamento: Micro Crystal com brilho intenso e Soft Touch, com toque de seda.Assim como todos os SuperFormatos Roca, podem ser aplicados em pisos ou paredes, além de tampos e bancadas. O acabamento retificado das bordas permite a aplicação com juntas mínimas, quase imperceptíveis, reforçando o aspecto da pedra natural.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G5 V2 id
LM NUAGE MC 160X320 R
ROC048D0011
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

G5 V2 id
LM NUAGE ST 160X320 R
ROC048D0012
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

G5 V2 id
LM NUAGE MC 160X160 R
ROC048B0025
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

G5 V2 id
LM NUAGE ST 160X160 R
ROC048B0026
160x160 | 62 7/8"X62 7/8"

The Nuage Series brings the texture of Calacata Bianco, one of the most classic marbles used in architecture in 160X160 and 160X320 slabs. The soft gray veins run through and dissolve like clouds over the uniform white surface. They feature two exclusive finishing versions: Micro Crystal with intense shine and Soft Touch, with a silk touch. Like all Roca SuperSizes, they can be applied to floors or walls, as well as worktops and countertops. The rectified finish of the edges allows application with minimal, almost imperceptible joints, reinforcing the appearance of the natural stone.

La Serie Nuage trae la textura de Calacata Bianco, uno de los mármoles más clásicos utilizados en arquitectura en láminas de 160X160 y 160X320. Las suaves vetas grises corren y se disuelven como nubes sobre la superficie blanca uniforme. Presentan dos versiones de acabado exclusivas: Micro Crystal con brillo intenso y Soft Touch, con un tacto sedoso. Como todos los SuperFormatos de Roca, se pueden aplicar en suelos o paredes, así como en encimeras y encimeras. El acabado Rectificado de los cantos permite su aplicación con juntas mínimas, casi imperceptibles, reforzando el aspecto de la piedra natural.

Patagonia

Porcelanato Esmaltado

A Série Patagônia foi inspirada no Quartzito Patagônia, rocha exótica originária do Brasil que possui em uma mesma placa blocos de cristais translúcidos, áreas brancas, pequenos veios dourados e pontos pretos. É um dos quartzitos mais cenográficos e particulares existentes na natureza, com efeitos gráficos extraordinários. Com superfície mate e impressão em altíssima definição, o destaque está na tecnologia Mineral Lab que cria relevos com efeitos surpreendentes a partir da fusão de minerais nobres, aplicados milimetricamente sobre os veios. A naturalidade da rocha é reforçada pelo SuperFormato 120X250cm das placas que podem ser aplicadas em pisos ou paredes, inclusive em áreas internas molhadas, com juntas quase imperceptíveis. Além disso pode revestir tampos, bancadas ou elementos de arquitetura como lareiras e painéis.

MINERAL LAB

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G3 V3 soft TEC

LM PATAGONIA MT 120X250 R
ROC04230014
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

The Patagonia Series was inspired by Patagonia Quartzite, an exotic rock originating in Brazil that has blocks of translucent crystals, white areas, small golden veins, and black dots on the same plate. It is one of the most scenic and particular quartzites in nature, with extraordinary graphic effects. With a matte surface and very high-definition printing, the highlight is the Mineral Lab technology that creates reliefs with surprising effects from the fusion of noble minerals, applied to the millimeter on the veins. The naturalness of the rock is reinforced by the 120X250cm SuperSizes tile that can be applied to floors or walls, including in wet internal areas, with almost imperceptible joints. You can also cover tops, countertops, or architectural elements such as fireplaces and panels.

La Serie Patagonia se inspiró en la Cuarcita Patagonia, una roca exótica originaria de Brasil que presenta bloques de cristales translúcidos, zonas blancas, pequeñas vetas doradas y puntos negros en una misma placa. Es una de las cuarcitas más paisajísticas y particulares de la naturaleza, con extraordinarios efectos gráficos. Con una superficie mate y una impresión de muy alta definición, destaca la tecnología Mineral Lab que crea relieves con efectos sorprendentes a partir de la fusión de minerales nobles, aplicada al milímetro sobre las vetas. La naturalidad de la roca se ve reforzada por la losa SuperFormatos de 120X250cm que se puede aplicar en suelos o paredes, incluso en zonas internas húmedas, con juntas casi imperceptibles. También puedes revestir encimeras, encimeras o elementos arquitectónicos como chimeneas y paneles. para proyectos atemporales y duraderos.

Petram

Porcelanato Esmaltado

A Série Petram, “rocha” em latim, traz a textura da pedra natural em sua essência, com predominância de tonalidades densas e escuras que se contrapõem aos rajados mais claros de forma irregular. Com design marcante, remete ao padrão típico dos Alpes da Europa Central, com formação basáltica nas partes mais baixas. A exclusiva tecnologia Mineral Lab eleva a estampa a um patamar ainda mais sofisticado com relevos e efeitos surpreendentes a partir da fusão de minerais nobres, aplicados com precisão milimétrica sobre os veios. A granilha utilizada neste processo oferece ainda resistência ao escorregamento, sem a aspereza dos produtos convencionais. Suave ao toque e com alto coeficiente de atrito, é ideal para uso em áreas integradas. Por ser In/Out pode ser utilizado em áreas internas e externas conectadas, mantendo assim a unidade visual dos espaços de forma inteligente e segura.

MINERAL LAB

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS



G5 V3 IN&OUT

LM PETRAM IO 160X160 R
ROC048B0020
160,0X160,0 | 62 7/8"X62 7/8"

The Petram Series (a word that means “rock” in Latin) brings the texture of natural stone in its essence, with a predominance of dense, dark tones that contrast with lighter, irregularly shaped streaks. With a striking design, it resembles the typical pattern of the Central European Alps, with basalt formation in the lower parts. The exclusive Mineral Lab technology takes the print to an even more sophisticated level with surprising reliefs and effects from the fusion of noble minerals, applied with millimeter precision over the veins. The grit used in this process also offers slip resistance, without the harshness of conventional products. Soft to the touch and with a high coefficient of friction, it is ideal for use in integrated areas. Because it is In/Out, it can be used in connected internal and external areas, thus maintaining the visual unity of spaces intelligently and safely.

La Serie Petram (palabra que significa “roca” en latín) trae en su esencia la textura de la piedra natural, con predominio de tonos densos y oscuros que contrastan con vetas más claras y de formas irregulares. Con un diseño llamativo, recuerda al patrón típico de los Alpes centroeuropeos, con formaciones basálticas en las partes inferiores. La exclusiva tecnología Mineral Lab lleva la impresión a un nivel aún más sofisticado con sorprendentes relieves y efectos procedentes de la fusión de minerales nobles, aplicados con precisión milimétrica sobre las vetas. La arena utilizada en este proceso también ofrece resistencia al deslizamiento, sin la dureza de los productos convencionales. Suave al tacto y con un alto coeficiente de fricción, es ideal para su uso en zonas integradas. Por ser In/Out, puede ser utilizado en áreas internas y externas conectadas, manteniendo así la unidad visual de los espacios de manera inteligente y segura.

Quadra

Porcelanato Esmaltado

A Série Quadra traz um design clean e contemporâneo, com uma textura sutil que remete ao aspecto natural de superfícies cimentícias. Suas tonalidades neutras, predominantemente em tons de bege e cinza claro, criam uma base versátil e atemporal, perfeita para diferentes estilos de decoração, desde o minimalista ao industrial. Sua superfície homogênea e acabamento discreto oferecem um toque de sofisticação e funcionalidade, ideal para ambientes residenciais e comerciais, garantindo resistência, durabilidade e fácil manutenção.

G5 V2

LM QUADRA GREIGE MT 90X90 R
ROC04DI00041
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 ABS

LM QUADRA GREIGE ABS 90X90 R
ROC04DI00051
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 soft TEC

LM QUADRA GREIGE MT 120X120 R
ROC04D000621
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 ABS

LM QUADRA GREIGE ABS 120X120 R
ROC04D000631
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4

G5 V2 soft TEC

LM QUADRA GREIGE MT 160X160 R
ROC048B00311
160,0X160,0| 62 7/8"X62 7/8"

G5 V2 ABS

LM QUADRA GREIGE ABS 160X160 R
ROC048B00321
160,0X160,0 | 62 7/8"X62 7/8"

The Quadra Series features a clean and contemporary design, with a subtle texture that evokes the natural appearance of cement-like surfaces. Its neutral tones, predominantly in shades of beige and light gray, create a versatile and timeless base, perfect for various decorating styles, from minimalist to industrial. Its homogeneous surface and discreet finish offer a touch of sophistication and functionality, making it ideal for both residential and commercial spaces, ensuring resistance, durability, and easy maintenance.

La serie Quadra presenta un diseño limpio y contemporáneo, con una textura sutil que recuerda el aspecto natural de superficies cementicias. Sus tonalidades neutras, predominantemente en tonos de beige y gris claro, crean una base versátil y atemporal, perfecta para diferentes estilos de decoración, desde el minimalista hasta el industrial. Su superficie homogénea y acabado discreto aportan un toque de sofisticación y funcionalidad, ideal para ambientes residenciales y comerciales, garantizando resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento.

Rosso Lepanto

Porcelanato Esmaltado Polido



O Mármore Rosso Lepanto é uma rocha extraída na Turquia. Possui um fundo vermelho cereja profundo e intenso que contrasta com veios brancos marcantes. É um dos mármores mais raros encontrados na natureza, característica que o torna exótico e desejado. Os porcelanatos da Série Rosso Lepanto, no formato 120X250, são inspirados na pedra natural e reproduzem todas as nuances e variações de desenho. São apresentados na versão Micro Crystal com brilho intenso e alta definição. A naturalidade da rocha é reforçada pelo amplo formato das placas que podem ser aplicadas em pisos ou paredes com juntas quase imperceptíveis ou revestir tampos, bancadas ou elementos de arquitetura como lareiras e painéis.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS



LM ROSSO LEPANTO MC 120X250 R
F1C00MRRJ
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

The Rosso Lepanto Marble is a rock extracted in Turkey. It has a deep and intense cherry red background that contrasts with striking white veins. It is one of the rarest marbles found in nature, a characteristic that makes it exotic and desirable. The porcelain tiles of the Rosso Lepanto Series, in the 120X250 format, are inspired by natural stone and reproduce all nuances and design variations. They are presented in the Micro Crystal version with intense shine and high definition. The naturalness of the rock is reinforced by the wide format of the slabs that can be applied to floors or walls with almost imperceptible joints or to cover tops, benches or architectural elements such as fireplaces and panels. Glazed Polished Porcelain.

El Mármol Rosso Lepanto es una roca extraída en Turquía. Tiene un fondo rojo picota profundo e intenso que contrasta con llamativas vetas blancas. Es uno de los mármoles más raros que se encuentran en la naturaleza, una característica que lo hace exótico y deseable. Los porcelánicos de la Serie Rosso Lepanto, en formato 120X250, están inspirados en la piedra natural y reproducen todos los matices y variaciones de diseño. Se presentan en la versión Micro Crystal con brillo intenso y alta definición. La naturalidad de la roca se ve reforzada por el amplio formato de las losas que se pueden aplicar en suelos o paredes con juntas casi imperceptibles o para revestir encimeras, bancos o elementos arquitectónicos como chimeneas y paneles. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Rupestre

Porcelanato Esmaltado

O grande diferencial da Série Rupestre está na imediata identificação do porcelanato com a pedra natural, em tons de cinza e com veios levemente marcados. As duas versões de acabamento, mate e Micro Crystal, trazem versatilidade de uso. A grande variação de tonalidade entre as peças evidencia o aspecto natural do produto. Em amplo formato, permite aplicação com junta mínima de 1mm, em áreas internas ou externas.

G4 V4 id soft TEC

LM RUPESTRE GRAY MT 120X120 RET
FZG01E802
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

The great advantage of the Rupestre Collection is the immediate identification of porcelain tiles with natural stone, in shades of gray and with slightly marked veins. The two finish options, matte and Micro Crystal, bring versatility of use. The wide variation in tone between the pieces highlights the natural aspect of the product. The wide tiles can be installed with a narrow 1mm joint, in internal or external areas. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

El gran diferencial de la Serie Rupestre está en la inmediata identificación del porcelanato con la piedra natural, en tonos de gris y con vetas ligeramente marcadas. Ambas versiones de acabado, mate y Micro Crystal, brindan versatilidad de uso. La gran variación de tonalidades entre las piezas realza el aspecto natural del producto. De amplio formato, permite la aplicación con una junta mínima de 1 mm, en áreas internas o externas. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Sahara Noir

Porcelanato Esmaltado

O Mármore Sahara Noir é um dos mármores mais raros encontrados na natureza, com fundo negro e veios brancos é extraído na Tunísia. Sua nobreza inspirou a concepção da Série Sahara Noir, que retrata o contraste dos veios delicados e contínuos sobre o fundo preto absoluto. A coleção apresenta a versão polida, com o brilho intenso da tecnologia Micro Crystal, e a versão mate com toque acetinado. A naturalidade da rocha natural é reforçada pelo amplo formato das placas, que podem ser aplicadas com juntas quase imperceptíveis de 1mm.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS



LM SAHARA NOIR MT 120X120 R
F3902E816
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

Extracted in Tunisia, the Sahara Noir marble is one of the rarest marbles found in nature, with a black background and white veins. Its nobility inspired the design of the Sahara Noir Series, which portrays the contrast of delicate and continuous veins on the absolute black background. The collection features the polished version, with the intense shine of Micro Crystal technology, and the matte version, with a satin touch. The naturalness of natural rock is reinforced by the wide format of the plates, which can be applied with almost imperceptible 1mm joints. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

Extraído en Túnez, el mármol Sahara Noir es uno de los mármoles más raros que se encuentran en la naturaleza, con un fondo negro y vetas blancas. Su nobleza inspiró el diseño de la Serie Sahara Noir, que retrata el contraste de vetas delicadas y continuas sobre el fondo negro absoluto. La colección presenta la versión pulida, con el brillo intenso de la tecnología Micro Crystal, y la versión mate, con un toque satinado. La naturalidad de la roca natural se ve reforzada por el amplio formato de las placas, que se pueden aplicar con juntas de 1 mm casi imperceptibles. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Saint Tropez

Porcelanato Esmaltado Polido

O mármore há milênios é objeto de desejo na arquitetura, seja por sua estética atemporal ou pela diversidade de padrões. Com uma seleção cuidadosa de rochas originárias de jazidas da Índia, Turquia e Itália a Roca amplia sua coleção de mármores exóticos. Pelas mãos da marca, a extração deliberada cede lugar à responsabilidade ambiental. Com um alto investimento em tecnologia os porcelanatos alcançam formatos que chegam a 2,5m e reproduzem fielmente os mármores, com todas as nuances de cor, veios e texturas, além de uma performance superior quando comparados à pedra natural. Uma proposta que alia beleza, tecnologia e sustentabilidade.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G4 V3

LM SAINT TROPEZ MC 120X250 R
FHW02HS21
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

For millennia, marble has been an object of desire in architecture, either for its timeless aesthetics or for the diversity of patterns. With a careful selection of rocks from deposits in India, Turkey and Italy, Roca expands its collection of exotic marbles. Handled by the brand, deliberate extraction gives way to environmental responsibility. With a high investment in technology, porcelain tiles reach formats that reach 2.5m and faithfully reproduce marbles, with all the nuances of color, veins and textures, in addition to a superior performance when compared to natural stone. A proposal that combines beauty, technology and sustainability. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

Desde hace miles de años, el mármol es objeto de deseo en la arquitectura, ya sea por su estética atemporal o por la diversidad de patrones. Con una cuidadosa selección de rocas originarias de yacimientos de India, Turquía e Italia, Roca amplía su colección de mármoles exóticos. Por las manos de la marca, la extracción deliberada cede lugar a la responsabilidad ambiental. Con una alta inversión en tecnología, los porcelanatos alcanzan formatos que llegan a los 2,5 m y reproducen fielmente los mármoles, con todos los matices de color, las vetas y texturas, además de brindar una performance superior en comparación con la piedra natural. Una propuesta que combina belleza, tecnología y sustentabilidad. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Savana

Porcelanato Esmaltado

Inspirada em tonalidades quentes e tropicais, a Série Savana revisita a textura terracota, reproduzindo as cores e nuances do material ancestral. Suave ao toque e com alto coeficiente de atrito, é ideal para integrar espaços de forma aconchegante. Por ser In/Out pode ser aplicado em áreas internas e externas conectadas, com junta mínima de 1mm, mantendo assim a unidade visual dos ambientes de forma inteligente e segura. Com a aplicação da tecnologia Mineral Lab a superfície revela efeitos surpreendentes. Relevos criados a partir da fusão de minerais nobres aplicados de forma milimétrica valorizam e dão uma nova dimensão à estampa.

MINERAL LAB

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G5 V2 IN&OUT

LM SAVANA IO 120X120 R
ROC04DO0027
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Inspired by warm and tropical tones, the Savana Series revisits the terracotta texture, reproducing the colors and nuances of the ancestral material. Soft to the touch and with a high coefficient of friction, it is ideal for integrating spaces in a cozy way. As it is In/Out, it can be applied in connected internal and external areas, with a minimum joint of 1mm, thus maintaining the visual unity of the environments intelligently and safely. With the application of Mineral Lab technology, the surface reveals surprising effects. Reliefs created from the fusion of noble minerals applied in a millimeter way enhance and give a new dimension to the print.

Inspirada en tonos cálidos y tropicales, la Serie Savana revisita la textura terracota, reproduciendo los colores y matices del material ancestral. Suave al tacto y con un alto coeficiente de fricción, es ideal para integrar espacios de forma acogedora. Al ser In/Out, puede ser aplicado en áreas internas y externas conectadas, con una junta mínima de 1mm, manteniendo así la unidad visual de los ambientes de manera inteligente y segura. Con la aplicación de la tecnología Mineral Lab, la superficie revela efectos sorprendentes. Relieves creados a partir de la fusión de minerales nobles aplicados milimétricamente realzan y dan una nueva dimensión al estampado.

Silver River

Porcelanato Esmaltado

Os mármores originários da Turquia estão entre os mais desejados do mundo. Em tonalidades de cinza com sombras marrons e veios escuros percorrendo a superfície das lâminas, a Série Silver River apresenta uma reprodução sublime da pedra natural. A aplicação do carving sobre a estampa mate cria pontos de luz em baixo relevo, enquanto o brilho da versão Micro Crystal realça e dá profundidade aos desenhos. O SuperFormato e o alto desempenho dos porcelanatos trazem versatilidade de aplicação e permitem que sejam utilizados para revestir superfícies que vão além dos pisos e paredes, como painéis e bancadas, entre outros usos antes restritos às marmorarias.

LM SILVER RIVER MT 120X250 R
ROC04230008
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

Marbles from Turkey are among the most desired in the world. In shades of gray with brown shadows and dark veins running through the surface of the slabs, the Silver River Series presents a sublime reproduction of natural stone. The application of carving on the matt print creates points of light in low relief, while the shine of the Micro Crystal version enhances and gives depth to the designs. The SuperSize and High-performance porcelain tiles bring application versatility and allow them to be used to cover surfaces that go beyond floors and walls, such as panels and countertops, among other uses previously restricted to marble shops.

Los mármoles de Turquía se encuentran entre los más deseados del mundo. En tonos grises con sombras marrones y vetas oscuras que recorren la superficie de las láminas, la Serie Silver River presenta una sublime reproducción de la piedra natural. La aplicación de tallado en el estampado Mate crea puntos de luz en bajo Relieve, mientras que el brillo de la versión Micro Crystal realza y da profundidad a los diseños. Los revestimientos porcelánicos SuperFormato y Alto rendimiento aportan versatilidad de aplicación y permiten revestir superficies que van más allá de suelos y paredes, como paneles y encimeras, entre otros usos antes reservados a las marmolerías.

Stucco

Porcelanato Esmaltado
Revestimento para Parede

Inspirada na técnica veneziana tradicional, a Série Stucco reproduz o efeito destonalizado das rochas em uma superfície mate com pontos sutis de brilho. Com cinco cores suaves e textura aveludada, cria atmosferas acolhedoras e elegantes. Os SuperFormatos 120×250 trazem leveza, modernidade e versatilidade para pisos e paredes em projetos residenciais ou comerciais. Os complementos da série seguem a mesma linha conceitual, em dois formatos: brick 7,7x30,5 ao 20x20.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO GESSO MT 120X250 R
F1F00MR02
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO CORAL MT 120X250 R
F1F00MRCO
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO INDIGO MT 120X250 R
F1F00MRIN
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO SIENA MT 120X250 R
F1F00MR58
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO CROMO MT 120X250 R
F1F00MR51
119,5X250 | 47 3/64"X98 27/64"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO GESSO MT 120X120 R
ROC04D00037
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO CORAL MT 120X120 R
ROC04D00038
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO INDIGO MT 120X120 R
ROC04D00039
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO SIENA MT 120X120 R
ROC04D00040
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id soft TEC
LM STUCCO CROMO MT 120X120 R
ROC04D00041
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G3 V2 soft TEC
PP STUCCO GESSO MT 20X20 (N)
ROC080S00091
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G1 V2
RV STUCCO GESSO MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00211
7,7X30,5 | 3X12

G3 V2 soft TEC
PP STUCCO CORAL MT 20X20 (N)
ROC080S00051
19,8X19,8 | 7 7/8x7 7/8

G1 V2
RV STUCCO CORAL MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00181
7,7X30,5 | 3X12

G3 V2 soft TEC
PP STUCCO INDIGO MT 20X20 (N)
ROC080S00081
19,8X19,8 | 7 7/8x7 7/8

G1 V2
RV STUCCO INDIGO MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00201
7,7X30,5 | 3X12

G3 V2 soft TEC
PP STUCCO SIENA MT 20X20 (N)
ROC080S00071
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G1 V2
RV STUCCO SIENA MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00191
7,7X30,5 | 3X12

G3 V2 soft TEC
PP STUCCO CROMO MT 20X20 (N)
ROC080S00061
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G1 V2
RV STUCCO CROMO MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00171
7,7X30,5 | 3X12

Inspired by traditional Venetian techniques, the Stucco Series reproduces destonalized stone effects on a matte surface with subtle sparkles. With five soft hues and a velvety texture, it creates warm and elegant atmospheres. The 120×250 SuperFormats provide lightness, modernity and versatility for residential or commercial walls and floors. The complementary formats — 7.7×30.5 brick and 20×20 — follow the same aesthetic vision.

La Serie Stucco combina tradición y modernidad con textura mate, cinco tonos aveludados y SuperFormatos 120×250. Los formatos complementarios —brick 7,7×30,5 y 20×20— siguen la misma línea conceptual.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS

Taj Mahal

Porcelanato Esmaltado

A série Taj Mahal traduz a beleza refinada do quartzito homônimo em superfícies que combinam tons bege claro e dourado suave com veios orgânicos e elegantes. Seu visual natural e acolhedor é ideal para criar ambientes sofisticados, com estética atemporal. Além da elegância visual, a coleção oferece a resistência e a praticidade do porcelanato, sendo indicada para pisos, paredes e áreas que pedem um toque de exclusividade.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS

The Taj Mahal Series translates the refined beauty of the quartzite into surfaces that combine light beige and soft golden tones with elegant organic veining. Its natural and welcoming look is ideal for creating sophisticated, timeless environments. In addition to visual elegance, the collection offers the resistance and practicality of porcelain,recommended for floors, walls and spaces that demand exclusivity.

La Serie Taj Mahal ofrece superficies que combinan tonos beige y dorados con vetas orgánicas. Su estética acogedora se une a la resistencia del porcelanato para aplicaciones en pisos y paredes.

G5 V2

LM TAJ MAHAL MC 120X250 R
ROC042300191
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V2

LM TAJ MAHAL ST 120X250 R
ROC042300201
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V2

LM TAJ MAHAL MC 120X120 R
ROC04D000521
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2

LM TAJ MAHAL ST 120X120 R
ROC04D000531
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2 ABS

LM TAJ MAHAL ABS 120X120 R Ⓝ
ROC04D000771
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2 soft TEC

LM TAJ MAHAL MT 120X120 R Ⓝ
ROC04D000761
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Tempesta

Porcelanato Esmaltado

Inspirada no Quartzito Tempesta, originário da Itália, a Série Tempesta traz um espetáculo cromático de tons de verdes e dourados, pontuados levemente pelo branco. A textura com veios fortes e marcados em formações aleatórias caracteriza este tipo de formação rochosa e foi reproduzida fielmente na lâmina SuperFormato 160X320. O acabamento mate valoriza os detalhes em carving, técnica que cria regiões levemente brilhantes em baixo relevo sobre a textura, deixando o conjunto moderno e requintado.
A versatilidade e alta performance do porcelanato torna possível o seu uso em projetos de movelaria, além dos usos convencionais em pisos e paredes de ambientes internos.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G3 V3

LM TEMPESTA MT 160X320 R
ROC048D0013
160x320 | 62 7/8"X125 7/8"

Inspired by Tempesta Quartzite, originally from Italy, the Tempesta Series brings a chromatic spectacle of green and gold tones, lightly punctuated by white. The texture with strong and marked veins in random formations characterizes this type of rock formation and was faithfully reproduced in the SuperSize 160X320 slab. The matt finish enhances the carving details, a technique that creates slightly shiny regions in low relief over the texture, leaving the set modern and refined. The versatility and high performance of porcelain tile make it possible to use it in furniture projects, in addition to conventional uses on floors and walls in indoor environments.

Inspirada en la Cuarcita Tempesta, originaria de Italia, la Serie Tempesta trae un espectáculo cromático de tonos verdes y dorados, ligeramente puntuados por el blanco. La textura con vetas fuertes y marcadas en formaciones aleatorias caracteriza este tipo de formaciones rocosas y fue fielmente reproducida en la lámina SuperFormato 160X320. El acabado Mate realza los detalles del tallado, técnica que crea regiones ligeramente brillantes en bajo Relieve sobre la textura, dejando el conjunto moderno y refinado. La versatilidad y las altas prestaciones del porcelánico hacen posible su uso en proyectos de mobiliario, además de los usos convencionales en suelos y paredes en ambientes interiores.

Topázio

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido

O universo dos mármores verdes é cada vez mais é explorado na decoração por sua beleza e originalidade. Inspirado no mármore Verde Rajastan,a Série Topázio traz porcelanatos no formato 120X250cm e 120X120cm,que reproduzem todas as nuances e variações da pedra natural. As lâminas são apresentadas nas versões mate, com toque acetinado e Micro Crystal, com brilho intenso. A naturalidade da rocha é reforçada pelo amplo formato das placas que podem ser aplicadas com juntas quase imperceptíveis de 2mm.

SELECT Roca

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

G4 V3

LM TOPAZIO MT 120X250R
FG602HS21
119,5X250 | 47 3⁄64"X98 27⁄64"

G4 V3

LM TOPAZIO MC 120X250R
FG601HS21
119,5X250 | 47 3⁄64"X98 27⁄64"

G5 V3

LM TOPAZIO MT 120X120R
FG602E821
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V3

LM TOPAZIO MC 120X120R
FG601E821
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

The universe of green marbles is increasingly explored in decoration due to its beauty and originality. Inspired by the Rajastan Green marble, the Topázio Series brings porcelain tiles in the 120X250cm and 120X120cm format, which reproduce all the nuances and variations of natural stone. The slabs are presented in matte versions, with a satin touch, and Micro Crystal, with intense shine. The naturalness of the rock is reinforced by the wide format of the slabs that can be applied with almost imperceptible 2mm joints. Glazed Porcelain. Glazed Polished Porcelain.

El universo de los mármoles verdes es cada vez más explorado en decoración por su belleza y originalidad. La Serie Topázio, inspirada en el mármol Verde Rajastán, presenta porcelanatos em formato 120x250 cm y 120x120 cm, que reproducen todos los matices y las variaciones de la piedra natural. Las láminas son presentadas en las versiones mate, con toque satinado, y Micro Crystal, con brillo intenso. La naturalidad de la roca es reforzada por el amplio formato de las placas, que pueden ser aplicadas con juntas casi imperceptibles de 2 mm. Porcelanato Esmaltado. Porcelanato Esmaltado Pulido.

Informações Técnicas

Technical Information | Información técnica

LÂMINAS 7mm

SUPER FORMATOS

*Consulte as informações técnicas completas no site.

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. UMIDO	G.U.	V.TON.	FACES	ESP(mm)	BORDA	JUNTA (mm)	ABS.ÁGUA	G.ABS	E.P.U	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	RUP(N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
ALPE	ROC04DO0044	PORC. ESMALTADO	LM ALPE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
ALPE	ROC048B0027	PORC. ESMALTADO	LM ALPE MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
ALPE	ROC08DB0004	PORC. ESMALTADO	LM ALPE MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
ALPE	ROC08DI0003	PORC. ESMALTADO	LM ALPE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
ALPE	ROC06DO0001	PORC. ESMALTADO	LM ALPE POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
ALPE	ROC068B0001	PORC. ESMALTADO	LM ALPE POL 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
ALPE	ROC06DB0007	PORC. ESMALTADO	LM ALPE POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
ALPE	ROC06DI0003	PORC. ESMALTADO	LM ALPE POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
ALPI	FZB01HS21	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE VERDE ALPI MC 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	5	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
ALPI	FZB02HS21	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE VERDE ALPI MT 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V3	5	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
ARCANO	ROC04DO0042	PORC. ESMALTADO	LM ARCANO IO 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 IN OUT	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
ATHEA	ROC08DI0002	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
ATHEA	ROC06DB0005	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
ATHEA	ROC06DI0002	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
ATHEA	ROC04DO0054	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA NATURAL MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
ATHEA	ROC04DO0055	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA NATURAL ST 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
ATHEA	FRV01E804	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
ATHEA	FRV00MR04	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
ATHEA	FRV02E804	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA ST 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
ATHEA	FRV01MR04	PORC. ESMALTADO	LM ATHEA ST 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
BOULEVARD	ROC04DO0045	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
BOULEVARD	ROC04DO0046	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
BOULEVARD	ROC048B0028	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
BOULEVARD	ROC04DO0059	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
BOULEVARD	ROC04DO0058	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
BOULEVARD	ROC048B0030	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
BOULEVARD	ROC12DZ0009	REV. PAREDE	RV BOULEVARD GRIS MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
BOULEVARD	ROC12DZ0010	REV. PAREDE	RV BOULEVARD BEIGE MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
BOULEVARD	ROC080S0001	PORC. ESMALTADO	PP BOULEVARD GRIS MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
BOULEVARD	ROC080S0002	PORC. ESMALTADO	PP BOULEVARD BEIGE MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
BOULEVARD	ROC04DI0017	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
BOULEVARD	ROC04DI0015	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
BOULEVARD	ROC04DI0016	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
BOULEVARD	ROC04DI0014	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
BRECCIA CAPRAIA	ROC04230001	PORC. ESMALTADO	LM BRECCIA CAPRAIA MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
BRECCIA CAPRAIA	ROC04230002	PORC. ESMALTADO	LM BRECCIA CAPRAIA ST 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
BRECCIA VINO	ROC048D0008	PORC. ESMALTADO	LM BRECCIA VINO MC 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
BRECCIA VINO	ROC048D0009	PORC. ESMALTADO	LM BRECCIA VINO ST 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
CALACATA LIGHT	FOI01E801	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA LIGHT MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
CALACATA LIGHT	FOI02HM01	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA LIGHT MC 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
CALACATA LIGHT	FOI02E801	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA LIGHT MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
CALACATA LIGHT	FOI01HM01	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA LIGHT MT 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
CALACATA LIGHT	ROC04DJ0001	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA LIGHT MT 60X120R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
CALACATA LIGHT	ROC04DI0002	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA LIGHT MT 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CALACATA LIGHT	ROC04DB0001	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA LIGHT POL 60X120R7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
CALACATA LIGHT	ROC04CZ0004	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA LIGHT POL 90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
CALACATA LIGHT	ROC070S0092	PISO GRES	PG CALACATA LIGHT MT 20X20 7MM	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,4 GRIP	G4	V3	36	7,00	BOLD	3,00	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	BIb	≤ 0,3	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34
CALACATA LIGHT	ROC07490003	PISO GRES	PG CALACATA LIGHT MT 20X23 7MM	19,8X22,9	7 9/10X9 1/20	≥ 0,4 GRIP	G4	V3	36	7,00	BOLD	3,00	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	BIb	≤ 0,3	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700	5	67,80	60	1,13	33
CALACATA LIGHT	ROC08670002	PORC. ESMALTADO	PP CALACATA LIGHT CUBIC MT30X60R	30X60	11 13/16X23 5/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	18	18,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	34,56	48	0,72	4
CALACATA LIGHT	ROC12W20001	REV. PAREDE	RV CALACATA LIGHT VTG MT30X90,2R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	G1	V3	9	11,00	RETIFICADO	1,00	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
CAPOLAVORO	ROC04DO0048	PORC. ESMALTADO	LM CAPOLAVORO NT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
CAPOLAVORO	ROC04230003	PORC. ESMALTADO	LM CAPOLAVORO NT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
CARRARA	FJJ039B10	PORC. ESMALTADO	LM CARRARA GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	G6	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	105,60	44	2,40	3
CARRARA	FJJ02E801	PORC. ESMALTADO	LM CARRARA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
CARRARA	FJJ03E801	PORC. ESMALTADO	LM CARRARA MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
CARRARA	FJJ039B01	PORC. ESMALTADO	LM CARRARA MT 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CARRARA	FJJ049B01	PORC. ESMALTADO	LM CARRARA POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
CEPPO DI GRE	F4701MR02	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
CEPPO DI GRE	F4700E802	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04DO0056	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE OFW ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	7	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04DO0057	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE OFW MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	7	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04DO0068	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE BEGE MT 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04DO0069	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE BEGEABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04DI0020	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE BEGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CEPPO DI GRE	ROC04DI0021	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE OFF WH MT 90X90R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	FOK03E8GG	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK01MH04	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK01HM04	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE MT 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
CONCRETE	FOK00E8011	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WH ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK01HM02	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHIT MT 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
CONCRETE	FOK02MH02	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHITE MC120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK01MH02	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHITE MT120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK03E802	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GRAY ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK02E802	PORC. ESMALTADO	LM CON

Informações Técnicas

Technical Information | Información técnica

*Consulte as informações técnicas completas no site.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. UMIDO	G.U.	V.TON.	FACES	ESP(mm)	BORDA	JUNTA (mm)	ABS.ÁGUA	G.ABS	E.P.U	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	RUP(N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
CONCRETE	ROC04DI0010	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GRAY ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04DI0007	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GRAY MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04DI0011	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04DI0008	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04DI0009	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHITE ABS 90X90R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04DI0006	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHITE MT 90X90R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
FIRE	FPN01HS38	PORC. ESMALTADO	LM FIRE MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V4	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
FIT	F76B0JZWH	REV. PAREDE	FIT WHITE MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V1	1	9,80	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	87,48	81	1,08	46
FIT	F76B0JZ02	REV. PAREDE	FIT GRAY MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V1	1	9,80	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	87,48	81	1,08	46
FIT	F76B0JZ16	REV. PAREDE	FIT BLACK MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V1	1	9,80	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	87,48	81	1,08	46
FULMINE	ROC048D0010	PORC. ESMALTADO	LM FULMINE MC 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	81,92	16	5,12	1
FUSION	FVY00MR96	PORC. ESMALTADO	LM FUSION OXIDE MZ 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 GRIP	G3	V4	5	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	89,70	30	2,99	1
GRAN CALACATA	ROC048B0006	PORC. ESMALTADO	LM GRAN CALACATA MC 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
GRAN CALACATA	ROC048D0002	PORC. ESMALTADO	LM GRAN CALACATA MC 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
GRAN CALACATA	ROC048B0005	PORC. ESMALTADO	LM GRAN CALACATA MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
GRAN CALACATA	ROC048D0001	PORC. ESMALTADO	LM GRAN CALACATA MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
GRANATO	ROC04D00078	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MIDI MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
GRANATO	ROC04D00079	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MINI MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
GRANATO	ROC04230026	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MAXI MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
GRANATO	ROC04230027	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MINI MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
GRANATO	ROC040F0007	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MINI MT 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
GRANATO	ROC040F0010	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MIDI MT 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
GRANATO	ROC08FG0007	PORC. ESMALTADO	PP GRANATO MAXI MT 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	32	8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
GRANATO	ROC080S0003	PORC. ESMALTADO	PP GRANATO MAXI MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	70	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
GRANATO	ROC080S0004	PORC. ESMALTADO	PP GRANATO MINI MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	70	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
GRANATO	ROC08FG0008	PORC. ESMALTADO	PP GRANATO MINI MT 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	32	8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
GRANATO	ROC12DZ0011	REV. PAREDE	RV GRANATO MAXI MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	80	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
GRANATO	ROC12DZ0012	REV. PAREDE	RV GRANATO MINI MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	80	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
GRANATO	ROC04DI0018	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MIDI MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
GRANATO	ROC04DI0019	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MINI MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
HANGAR	F3602E802	PORC. ESMALTADO	LM HANGAR CEMENT MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
INFINITY	ROC048D0014	PORC. ESMALTADO	LM INFINITY BLACK MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
KORONIS	FZ001E801	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
KORONIS	ROC048B0009	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MC 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
KORONIS	ROC048D0004	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MC 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
KORONIS	FZ0015401	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
KORONIS	FZ002HM01	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MC 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
KORONIS	FZ002MQ01	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MT 100X200R	100X200	39 4/10X78 8/10	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	60,00	30	2,00	1
KORONIS	FZ002E801	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
KORONIS	ROC048B0008	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
KORONIS	ROC048D0003	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
KORONIS	FZ0025401	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
KORONIS	FZ001HM01	PORC. ESMALTADO	LM KORONIS MT 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V1	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
KRONOS	ROC048B0012	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE ABS 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048B0015	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048D0007	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	2	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	16	5,12	1
KRONOS	ROC048B0011	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE ABS 160X160R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048B0014	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048D0006	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	2	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	16	5,12	1
KRONOS	ROC048B0010	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRET ABS 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048B0013	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRET MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048D0005	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRET MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	2	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	16	5,12	1
KRONOS	ROC04D00073	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRETE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D00070	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRETE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D00074	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D00071	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D00075	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D00072	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
LEGNO ROVERE	ROC04230016	PORC. ESMALTADO	LM LEGNO ROVERE MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
LIGHT MARBLE	F90029B01	PORC. ESMALTADO	LM LIGHT MARBLE WH MT 90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	7	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
LIGHT MARBLE	F90039B01	PORC. ESMALTADO	LM LIGHT MARBLE WH POL90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	7	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC08DI0005	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC08DB0003	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC08DI0008	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC06DB0009	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC08DI0004	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC08DB0002	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC08DI0007	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC06DB0008	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC04D00032	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	ROC04D00065	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	ROC04230023	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE MR 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	89,70	30	2,99	1
LIMESTONE	ROC04D00035	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	ROC04D00066	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2

Informações Técnicas

Technical Information | Información técnica

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. UMIDO	G.U.	V.TON.	FACES	ESP(mm)	BORDA	JUNTA (mm)	ABS.ÁGUA	G.ABS	E.P.U	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	RUP(N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
LIMESTONE	ROC04230024	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH MR 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	89,70	30	2,99	1
LIMESTONE	ROC08DI0006	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC08DB0005	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC08DI0009	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC06DB0010	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC04DO0031	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	ROC04DO0034	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	ROC04DO0030	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	ROC04DO0064	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	ROC04230022	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY MR 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
LIMESTONE	ROC04DO0033	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	FDB03E899	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G4	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	FDB00MR99	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
LIMESTONE	FDB02E899	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
LIMESTONE	ROC04OF0003	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC04OF0008	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC04OF0002	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE OFF WH MR 60X120R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
LOTUS	ROC04BB0016	PORC. ESMALTADO	LM LOTUS BLACK MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
LUMINA	ROC04BD0018	PORC. ESMALTADO	LM LUMINA C MC 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
LUMINA	ROC04BD0017	PORC. ESMALTADO	LM LUMINA B MC 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
LUMINA	ROC04BD0016	PORC. ESMALTADO	LM LUMINA A MC 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	1	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
MARBLE NOUVEAU	F3701E815	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE NOUVEAU MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
MARBLE NOUVEAU	F3701HS15	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE NOUVEAU MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
MARBLE NOUVEAU	F3702E815	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE NOUVEAU MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
MARBLE SORRENTO	FNJ02E825	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE SORRENTO MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
MARBLE SORRENTO	FNJ03E825	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE SORRENTO MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
MARBLE SORRENTO	ROC04DJ0002	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE SORRENTO MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
MARBLE SORRENTO	ROC04DB0002	PORC. ESMALTADO	LM MARBLE SORRENTO POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
MAREA	ROC04BB0018	PORC. ESMALTADO	LM MAREA IO 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 IN OUT	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	32	2,56	1
MARMORE PARANA	FOJ01E801	PORC. ESMALTADO	LM MARMORE PARANA MC 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
MARMORE PARANA	FOJ02HS01	PORC. ESMALTADO	LM MARMORE PARANA MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
MARMORE PARANA	ROC04BB0023	PORC. ESMALTADO	LM MARMORE PARANA MC 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
MARMORE PARANA	FOJ02E801	PORC. ESMALTADO	LM MARMORE PARANA ST 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
MARMORE PARANA	FOJ01HS01	PORC. ESMALTADO	LM MARMORE PARANA ST 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
MARMORE PARANA	ROC04BB0024	PORC. ESMALTADO	LM MARMORE PARANA ST 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
MARRON EMPERADOR	F0001MR25	PORC. ESMALTADO	LM MARRON EMPERADOR MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
MARRON EMPERADOR	F0000MR25	PORC. ESMALTADO	LM MARRON EMPERADOR MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	89,70	30	2,99	1
MYSTIC	ROC04230013	PORC. ESMALTADO	LM MYSTIC GREY MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	89,70	30	2,99	1
NAVONA	ROC07DB0001	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	15	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
NAVONA	ROC06DB0006	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	15	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
NAVONA	F9302E899	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
NAVONA	F9301E899	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
NAVONA	F9300E899	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
NAVONA	F9300MR99	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	89,70	30	2,99	1
NAVONA	ROC04DO0060	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
NAVONA	ROC04DO0067	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
NAVONA	ROC04230025	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MR 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
NAVONA	ROC04DO0061	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
NAVONA	ROC04230021	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
NAVONA	ROC04DB0006	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
NAVONA	ROC04DI0012	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
NAVONA	ROC04OF0005	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
NAVONA	ROC04BB0033	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	81,92	32	2,56	1
NAVONA	ROC04DI0013	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
NAVONA	ROC04BB0034	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA NATURAL MR 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	81,92	32	2,56	1
NEOLITHIC	ROC04DO0047	PORC. ESMALTADO	LM NEOLITHIC NT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
NERO CARESSI	FIX01HS16	PORC. ESMALTADO	LM NERO CARESSI MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V3	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
NUAGE	ROC04BB0025	PORC. ESMALTADO	LM NUAGE MC 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
NUAGE	ROC04BD0011	PORC. ESMALTADO	LM NUAGE MC 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
NUAGE	ROC04BB0026	PORC. ESMALTADO	LM NUAGE ST 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
NUAGE	ROC04BD0012	PORC. ESMALTADO	LM NUAGE ST 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	16	5,12	1
PATAGONIA	ROC04230014	PORC. ESMALTADO	LM PATAGONIA MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	89,70	30	2,99	1
PETRAM	ROC04BB0020	PORC. ESMALTADO	LM PETRAM IO 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 IN OUT	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	32	2,56	1
QUADRA	ROC04DO0063	PORC. ESMALTADO	LM QUADRA GREIGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	5	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	91,20	32	2,85	2
QUADRA	ROC04BB0032	PORC. ESMALTADO	LM QUADRA GREIGE ABS 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,6 ABS	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	81,92	32	2,56	1
QUADRA	ROC04DI0005	PORC. ESMALTADO	LM QUADRA GREIGE ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
QUADRA	ROC04DO0062	PORC. ESMALTADO	LM QUADRA GREIGE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	5	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
QUADRA	ROC04BB0031	PORC. ESMALTADO	LM QUADRA GREIGE MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	81,92	32	2,56	1
QUADRA	ROC04DI0004	PORC. ESMALTADO	LM QUADRA GREIGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
ROSSO LEPANTO	F1C00MRRJ	PORC. ESMALTADO	LM ROSSO LEPANTO MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V4	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
RUPESTRE	FZG01E802	PORC. ESMALTADO	LM RUPESTRE GRAY MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V3	9	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
SAHARA NOIR	F3901E816	PORC. ESMALTADO	LM SAHARA NOIR MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
SAHARA NOIR	F3902E816	PORC. ESMALTADO	LM SAHARA NOIR MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
SAINT TROPE

Informações Técnicas

Technical Information | Información técnica

*Consulte as informações técnicas completas no site.

LÂMINAS 7mm
SUPER FORMATOS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. UMIDO	G.U.	V.TON.	FACES	ESP(mm)	BORDA	JUNTA (mm)	ABS.ÁGUA	G.ABS	E.P.U	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	RUP(N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
SAVANA	ROC04DO0027	PORC. ESMALTADO	LM SAVANA IO 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 IN OUT	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
SILVER RIVER	ROC04230008	PORC. ESMALTADO	LM SILVER RIVER MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
STUCCO	ROC04DO0039	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO INDIGO MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
STUCCO	F1F00MRIN	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO INDIGO MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	ROC04DO0040	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO SIENA MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
STUCCO	ROC04DO0037	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO GESSO MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
STUCCO	F1F00MR02	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO GESSO MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	F1F00MRCO	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO CORAL MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	ROC04DO0038	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO CORAL MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
STUCCO	F1F00MR58	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO SIENA MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	ROC04DO0041	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO CROMO MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
STUCCO	F1F00MR51	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO CROMO MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	ROC080S0006	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO CROMO MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC080S0005	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO CORAL MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC080S0007	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO SIENA MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC080S0008	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO INDIGO MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC080S0009	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO GESSO MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC12DZ0017	REV. PAREDE	RV STUCCO CROMO MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
STUCCO	ROC12DZ0018	REV. PAREDE	RV STUCCO CORAL MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
STUCCO	ROC12DZ0019	REV. PAREDE	RV STUCCO SIENA MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
STUCCO	ROC12DZ0020	REV. PAREDE	RV STUCCO INDIGO MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
STUCCO	ROC12DZ0021	REV. PAREDE	RV STUCCO GESSO MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
TAJ MAHAL	ROC04DO0052	PORC. ESMALTADO	LM TAJ MAHAL MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
TAJ MAHAL	ROC04230019	PORC. ESMALTADO	LM TAJ MAHAL MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
TAJ MAHAL	ROC04DO0053	PORC. ESMALTADO	LM TAJ MAHAL ST 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
TAJ MAHAL	ROC04230020	PORC. ESMALTADO	LM TAJ MAHAL ST 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
TAJ MAHAL	ROC04DO0077	PORC. ESMALTADO	LM TAJ MAHAL ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
TAJ MAHAL	ROC04DO0076	PORC. ESMALTADO	LM TAJ MAHAL MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
TEMPESTA	ROC048D0013	PORC. ESMALTADO	LM TEMPESTA MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G3	V3	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	16	5,12	1

Grupos de Utilização

Usages Group | Grupos de Utilización

G1

PAREDES
Uso exclusivo em paredes.
WALLS - Exclusive use on walls.
PAREDES - Uso exclusivo en paredes.

G2

ÁREAS DE TRÁFEGO LEVE
Uso em banheiros de suíte e quartos residenciais s em conexão com áreas externas.
LIGHT TRAFFIC AREAS - Use in suite bathrooms and residential rooms without connection to external areas.
ZONAS DE TRÁFICO LIGERO - Uso en baños de suite y habitaciones residenciales sin conexión a áreas externas.

G3

ÁREAS DE TRÁFEGO MODERADO
Uso em ambientes residenciais sem conexão com áreas externas, como salas, lavabos e banheiros sociais.
MODERATE TRAFFIC AREAS - Use in residential spaces without connection to external areas (living rooms, washbasins, and bathrooms). | ZONAS DE TRÁFICO MODERADO - Uso en ambientes residenciales sin conexión a zonas exteriores (salones, lavabos y baños).

G4

ÁREAS DE TRÁFEGO ALTO
Uso em todos os ambientes residenciais, com ou sem conexão com áreas externas, como hall de entrada, cozinhas, varandas e terraços, exceto garagens.
HIGH TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, with or without connection to external areas, such as entrance halls, kitchens, balconies and terraces, (except garages). | ZONAS DE ALTO TRÁFICO - Uso en todos los entornos residenciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como vestíbulos, cocinas, balcones y terrazas (excepto garajes).

G5

ÁREAS DE TRÁFEGO INTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais, incluindo garagens e calçadas. Uso em ambientes comerciais sem conexão com áreas externas, como centros comerciais e lojas de shoppings centers.
INTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, including garages and sidewalks. Use in commercial spaces without connection to external areas, such as shopping centers and shopping center stores.
ZONAS DE TRÁFICO INTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales, incluidos garajes y aceras. Uso en ambientes comerciales sin conexión a áreas externas, como centros comerciales y tiendas de centros comerciales.

G6

ÁREAS DE TRÁFEGO SUPERINTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais e comerciais, com ou sem conexão com áreas externas, como praças de alimentação, corredores de shoppings, lobbies de hotéis, supermercados, exceto pisos industriais.
SUPERINTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential and commercial spaces, with or without connection to external areas, such as food courts, shopping mall corridors, hotel lobbies, supermarkets (except industrial floors). | ZONAS DE TRÁNSITO SUPERINTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales y comerciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como patios de comidas, pasillos de centros comerciales, vestíbulos de hoteles, supermercados (excepto pisos industriales).

Antes de escolher um produto para aplicação, deve-se sempre verificar a qual Grupo de Utilização ao qual ele pertence e se ele atende à finalidade pretendida.

O que é Grupo de Utilização? É uma classificação feita a partir da combinação e análise de diversos ensaios técnicos exigidos pelas normas vigentes (Abrasão Superficial, Mohs, Resistência à Manchas, Resistência ao Ataque Químico, Abrasão Profunda, etc.). Cada um dos 6 Grupos de Utilização traz uma recomendação de uso baseada em características como resistência, conforto, segurança, durabilidade, facilidade de limpeza, etc. Além do Grupo de Utilização, deve-se levar em conta o acabamento superficial do produto e seu coeficiente de atrito para garantir o desempenho necessário e a resistência ao escorregamento. Desta forma será possível decidir qual o produto mais adequado ao projeto.

Before choosing a product for application, you should always check which Usage Group it belongs to and whether it meets the intended purpose.

What is a Usage Group? It is a classification made from the combination and analysis of several technical tests required by current standards (Surface Abrasion, Mohs, Stain Resistance, Resistance to Chemical Attack, Deep Abrasion, etc.). Each of the 6 Usage Groups provides a recommendation for use based on characteristics such as resistance, comfort, safety, durability, ease of cleaning, etc. In addition to the Usage Group, the surface finish of the product and its coefficient of friction must be taken into account to guarantee the necessary performance and slip resistance. This way it will be possible to decide which product is best suited to the project.

Antes de elegir un producto para su aplicación, siempre debe verificar a qué Grupo de Uso pertenece y si cumple con el propósito previsto.

¿Qué es un Grupo de Uso? Es una clasificación realizada a partir de la combinación y análisis de varios ensayos técnicos exigidos por las normas vigentes (Abrasión Superficial, Mohs, Resistencia a las manchas, Resistencia al ataque químico, Abrasión profunda, etc.). Cada uno de los 6 Grupos de Uso proporciona una recomendación de uso basada en características como resistencia, comodidad, seguridad, durabilidad, facilidad de limpieza, etc. Además del Grupo de Uso, se debe tener en cuenta el acabado superficial del producto y su coeficiente de fricción para garantizar las prestaciones y resistencia al deslizamiento necesarias. De esta forma será posible decidir qué producto se adapta mejor al proyecto.

Variação de Tonalidade

Shade Variations Class | Clases de Variación de Tonalidad

V1

APARÊNCIA UNIFORME
Diferenças mínimas entre as peças.
UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run. | ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.

V2

VARIAÇÃO FRACA
Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.
SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors. | VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.

V3

VARIAÇÃO MODERADA
Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.
MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may very significantly. | VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.

V4

ALEATÓRIA
Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.
RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique. | ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.

Bio Safe
Roca Cerámica

Todos os SuperFormatos possuem a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias e dura por toda a vida útil do produto.

All Super Size Slabs have BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria and lasts for the entire life of the product. | Todos los SuperFormatos cuentan con tecnología BioSafe, que elimina el 99% de virus y bacterias y dura toda la vida útil del producto.

			MC	POL	ST	AC	MR		GP	IO	ABS
			Coeficiente de Atrito Úmido Wet Friction Coefficient Coeficiente de Atrito Úmido								
			<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	≥ 0,4	≥0,4	≥0,4	≥0,4	≥0,6
			MICRO CRYSTAL Brilho intenso e cores mais vivas Brillo intenso y colores más vivos Intense shine and more vibrant colors	**POLIDO** I PULIDO I POLISHED Brilho para destacar o seu ambiente Brillo para resaltar tu ambiente Shine to enhance your environment	**SOFT-TOUCH** Toque de seda Silk touch Toque de seda	**MATE** Efeito acetinado e toque suave Efecto mate y tacto suave Matte effect and soft touch	**MICRO RELEVO** MICRO RELIEVE I MICRO RELIEF Toque natural Toque natural Natural touch	**MATE** Efeito acetinado com aderência extra Acabado satinado con mayor adherencia A satin finish with enhanced grip.	**GRIP** Toque suave ideal para áreas internas Tacto suave ideal para zonas interiores Soft touch ideal for indoor areas	**IN&OUT** Versátil para uso interno e externo Versátil para uso interior y exterior Versatile for internal and external use	**ABS** O antideslizante ideal para áreas externas El antideslizante ideal para zonas externas The ideal non-slip for external areas
Áreas Externas Área Externas \ External Areas	**Descobertas** Descubiertas I Uncovered	Escadas Escaleras Stairs									X
		Fachadas Fachadas Facades	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Dentro de Piscinas Dentro de Piscinas Inside Swimming Pools	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Rampas Rampas Ramps									X
		Decks / Beira de Piscinas Cubiertas / Dentro de Piscinas Covered / Poolside									X
		Terraços Descubiertas Uncovered								X	X
	Cobertas Cubiertas I Covered	Escadas Escaleras Stairs								X	X
		Varandas Balcones Balconies						X	X	X	X
		Calçadas Aceras Sidewalks								X	X
Áreas Internas Áreas Internas Internal Areas		Escadas Escaleras Stairs						X	X	X	X
		Molhadas Mojadas Damp					X	X	X	X	X
		Molháveis* Húmedos Wet	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Secas Secas Dry	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Qual o acabamento ideal de acordo com o tipo de ambiente?

What is the ideal finish according to the type of environment?

¿Cuál es el acabado ideal según el tipo de ambiente?

***Áreas Internas Molháveis: áreas sujeitas a respingos de água, mas sem o risco de formação de lâmina d'água, como cozinha ou lavabo sem ralo, por exemplo.** I *Áreas Interiores Húmedas: áreas expuestas a salpicaduras ocasionales de agua, sin riesgo de acumulación o formación de lámina de agua, como cocinas o lavabos sin desagüe. I *Wettable Indoor Areas: areas exposed to occasional water splashes, with no risk of water pooling or standing water, such as kitchens or powder rooms without floor drains.

Certificações

Certifications | Certificaciones

A Roca Cerâmica desenvolve, produz e comercializa placas certificadas pelo CCB-Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, atendendo rigorosamente à norma técnica ABNT NBR ISO 13006 de Placa Cerâmica.

Além disso, nosso sistema de gestão da qualidade (SGQ) também é certificado pelo CCB, em atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade.

Nota: As imagens apresentadas neste catálogo estão sujeitas a alterações de cor ocasionadas durante o processo de impressão. Reservamo-nos o direito a qualquer erro de digitação ou impressão.

Note: The images in this catalog are subject to color changes caused during the printing process.We reserve the right at any typo or printing. | Note: Las imágenes presentadas en este catálogo pueden obtener câmbios de color ocasionados durante el proceso de impresión.Nos reservamos el derecho de cualquier error de digitación o impresión.

1 Produto
1000 Utilidades

1 Product
1000 Utilities

1 Producto
1000 Utilidades

1ª marca
a fabricar lâminas
e lastras no Brasil.

1st brand to manufacture slabs in Brazil.
1ª marca en ejecutar la fabricación de láminas y lastras en Brasil.

Amplitude
e visual clean.

Amplitude and clean visual.
Amplitud y limpieza visual.

Uso em
pisos e parades.

Use on floors and walls.
Se puede utilizar en pisos y paredes.

Uso em cubas,
bancadas e móveis.

Use in vats, countertops, and furniture.
Se puede utilizar en cubas, encimeras y muebles.

Assentamento
rápido.

Fast application.
Colocación rápida.

Mais
sustentável.

More sustainable.
Más sostenible.

Diversidade
de estampas
e acabamentos.

Diversity of prints and finishes.
Diversidad de estampados y acabados.

Cores de tinta
exclusivas.

Unique ink colors.
Colores de tinta exclusivos.

Resistente
ao gelo.

Frost resistant.
Resistente a las heladas.

Resistente
a calor e raios UV.

Resistant to heat and UV rays.
Resistente al calor y los rayos UV.

Higiênico
e fácil de limpar.

Hygienic and easy to clean.
Higiénicos y fáciles de limpiar.

Todos os revestimentos da Roca Cerámica, incluindo os SuperFormatos, já estão modelados em SketchUp.

All Roca Cerámica coatings, including SuperFormatos, are already modeled in SketchUp.

Todos los revestimientos de Roca Cerámica, incluidos los SuperFormatos, ya están modelados en SketchUp.

Acesse nossos
catálogos exclusivos
na biblioteca
3D Warehouse.

Acess our exclusive catalogs in the 3D Warehouse library.

Acceda a nuestros catálogos exclusivos en la biblioteca de laGalería 3D.

Roca | Cerámica

Showroom Roca

Av. Brasil, 2188 - São Paulo - SP
Av. Padre Natal Pigato, 974 - Campo Largo - PR

www.rocaceramica.com.br
rocaceramicabr
rocabrasilceramica