

PREVIEW 2026

**Conheça os
Lançamentos 2026
da Roca Cerâmica.**

Discover the new products
that will be launched by
Roca Cerámica in 2026.

Descubre los nuevos
productos que lanzará
Roca Cerámica en 2026.



Roca | Cerámica

LANÇAMENTOS 2026

New Products 2026
Nuevos Productos 2026

O espaço
INSPIRA
quando a
superfície
RESPIRA.

Em 2026, apresentamos tons acolhedores e texturas essenciais. As cores aquecidas e o toque do solo acalmam, e restauram.

Nosso convite é nutrir o olhar, o toque e criar ambientes para cultivar.

Space inspires when the surface breathes.

In 2026, we introduce welcoming tones and essential textures. Warm colors and an earthy touch soothe and restore. Our invitation is to nurture the eye, the touch, and to create spaces meant to cultivate.

El espacio inspira cuando la superficie respira.

En 2026, presentamos tonos acogedores y texturas esenciales. Los colores cálidos y el toque de la tierra calman y restauran. Nuestra invitación es nutrir la mirada, el tacto y crear espacios para cultivar.


Mármores

Marbles | Mármol




Cimentos

Cements | Cementos




Pedras

Stones | Piedras




Cotto

Cotto | Cotto



Mármore

Marbles | Mármol



Monocolor

Monocolor | Monocolor



Decorado

Decorated | Decorado



Madeira

Wood | Madera



A nova série Lumina explora toda a potência óptica da união entre a impressão em alta definição com o acabamento premium Micro Crystal. São três faces com design End Match no grandioso SuperFormato 160x320.

Os novos formatos das séries Ombre e Stucco e as novas madeiras complementam os lançamentos 2026.

The new Lumina series explores the full optical power of combining high-definition printing with the premium Micro Crystal finish. It features three faces with End Match design in the impressive 160x320 SuperSlab. The new formats of the Ombre and Stucco series, along with the new wood designs, complete the 2026 launches.

La nueva serie Lumina explora toda la potencia óptica de la unión entre la impresión en alta definición y el acabado premium Micro Crystal. Presenta tres caras con diseño End Match en el imponente SuperFormato 160x320. Los nuevos formatos de las series Ombre y Stucco, junto con las nuevas maderas, completan los lanzamientos de 2026.



Conheça o Soft Tec
Discover Soft Tec | Conozca Soft Tec

O novo coeficiente de atrito úmido $\geq 0,4$ garante o efeito mate com aderência extra.

Além de áreas internas secas e molháveis, agora os revestimentos com acabamento Mate ou Micro Relevo com esse coeficiente também podem ser aplicados em áreas internas molhadas!

The new wet coefficient of friction ≥ 0.4 ensures a matte effect with extra grip. In addition to dry and damp indoor areas, tiles with Matte or Micro Relief finishes with this coefficient can now also be applied in wet indoor areas.

El nuevo coeficiente de fricción en húmedo $\geq 0,4$ garantiza un efecto mate con mayor adherencia. Además de áreas interiores secas y húmedas, ahora los revestimientos con acabado Mate o Micro Relieve con este coeficiente también pueden aplicarse en áreas interiores mojadas.



Roca Cerâmica: vanguarda em revestimentos cerâmicos.

Roca Cerâmica: forefront in ceramic coverings.
Roca Cerâmica: vanguardia en revestimientos cerámicos.



SuperFormatos

SuperSize Slabs | SuperFormato

Primeira no Brasil a fabricar SuperFormatos: peças de 120x120 a 160x320 com espessura de 7 mm e juntas de apenas 1 ou 2 mm. A maior diversidade de estampas, formatos e acabamentos do país.

First in Brazil to manufacture SuperSize Slabs: pieces from 120x120 to 160x320 with a thickness of 7 mm and joints of only 1 or 2 mm. The greatest diversity of prints, formats, and finishes in the country.

Primera en Brasil en fabricar SuperFormatos: piezas de 120x120 a 160x320 con espesor de 7 mm y juntas de apenas 1 o 2 mm. La mayor diversidad de estampas, formatos y acabados del país.


BioSafe

BioSafe | BioSafe

Primeira com a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias durante toda a vida útil do porcelanato. Presente em todos os SuperFormatos, é a escolha ideal para banheiros, cozinhas, clínicas, escritórios e áreas comuns.

First with BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria throughout the entire lifespan of the porcelain tile. Present in all SuperFormatos, it is the ideal choice for bathrooms, kitchens, clinics, offices, and common areas.

Primera con la tecnología BioSafe, que elimina 99% de los virus y bacterias durante toda la vida útil del porcelanato. Presente en todos los SuperFormatos, es la elección ideal para baños, cocinas, clínicas, oficinas y áreas comunes.



Acabamento In/Out

In/Out Finish | Acabado In/Out

Primeira a apresentar o novo acabamento In/Out: confortável ao toque para uso em ambiente interno, e seguro para ambiente externo.

First to present the new In/Out finish: comfortable to the touch for use in indoor environments, and safe for outdoor environments.

Primera en presentar el nuevo acabado In/Out: cómodo al tacto para uso en ambiente interno, y seguro para ambiente externo.

Mineral Lab

Mineral Lab | Mineral Lab

Primeira nas Américas com tecnologia de decoração com minerais nobres, que reagem ao calor durante a queima da placa e resultam em uma textura com visual e relevo surpreendentes.

First in the Americas with decoration technology using noble minerals, which react to heat during the firing of the tile and result in a texture with surprising visual and relief effects.

Primera en las Américas con tecnología de decoración con minerales nobles, que reaccionan al calor durante la quema de la placa y resultan en una textura con visual y relieve sorprendentes.



Roca Select

Roca Select | Roca Select

Uma seleção com mais de 30 séries exclusivas com design e tecnologia de vanguarda para projetos especiais, que podem ser encontradas em lojas especializadas Select.

A selection of more than 30 exclusive series featuring cutting-edge design and technology for special projects, available at Select specialty stores.

Una selección de más de 30 series exclusivas con diseño y tecnología de vanguardia para proyectos especiales, disponibles en las tiendas especializadas Select.

Boulevard

Mármores

Marbles | Mármol



Inspirada nas rochas naturais de Castellón, a Série Boulevard traz uma base neutra com suaves nuances bege e cinza, marcada por veios brancos que percorrem toda a superfície. Com textura sutil e acabamento refinado, a série está disponível do brick 7,7X30,5 ao Superformato 160x160, combinando estética minimalista e versátil com a durabilidade do porcelanato para pisos e paredes internas ou externas.

Inspired by natural stones from Castellón, the Boulevard Series brings a neutral base with gentle beige and gray nuances enhanced by white veins across the surface. With subtle texture and refined finish, it is available from 7.7x30.5 brick to 160x160 SuperFormat, combining minimalist, versatile aesthetics with the durability of porcelain tile for indoor or outdoor floors and walls.


Inspirada en piedras naturales de Castellón, la Serie Boulevard presenta una base neutra con suaves matices beige y gris y vetas blancas. Con textura sutil, está disponible del brick 7,7x30,5 al SuperFormato 160x160, uniendo estética minimalista con la durabilidad del porcelanato.



Boulevard

Porcelanato Esmaltado Revestimento para Parede

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



PP BOULEVARD GRIS MT 20X20 (N)
ROC080S00011 | 19,8X19,8
7 7/8X7 7/8 | 32 Faces
G3 V2



LM BOULEVARD GRIS MT 160X160 R
ROC048B00301 | 160,0X160,0
62 7/8"X62 7/8" | 4 Faces
G5 V2




LM BOULEVARD GRIS ABS 120X120 R
ROC04DO00591 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 4 Faces
G5 V2

LM BOULEVARD GRIS MT 120X120 R
ROC04DO00581 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 4 Faces
G5 V2



RV BOULEVARD GRIS MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00091 | 7,7X30,5
3X12 | 32 Faces
G1 V2



LM BOULEVARD GRIS ABS 90X90 R (N)
ROC04DI00161 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 4 Faces
G5 V2

LM BOULEVARD GRIS MT 90X90 R (N)
ROC04DI00141 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 4 Faces
G5 V2



PP BOULEVARD BEIGE MT 20X20 (N)
ROC080S00021 | 19,8X19,8
7 7/8X7 7/8 | 32 Faces
G3 V2



LM BOULEVARD BEIGE MT 160X160 R
ROC048B00281 | 160,0X160,0
62 7/8"X62 7/8" | 4 Faces
G4 V2



LM BOULEVARD BEIGE ABS 120X120 R
ROC04DO00451 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 4 Faces
G4 V2

LM BOULEVARD BEIGE MT 120X120 R
ROC04DO00461 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 4 Faces
G4 V2



RV BOULEVARD BEIGE MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00101 | 7,7X30,5
3X12 | 32 Faces
G1 V2



LM BOULEVARD BEIGE ABS 90X90 R (N)
ROC04DI00171 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 4 Faces
G5 V2

LM BOULEVARD BEIGE MT 90X90 R (N)
ROC04DI00151 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 4 Faces
G5 V2

Ceppo di Gre

Pedra

Stone | Piedra



A tradicional rocha italiana Ceppo di Gre ganha uma nova versão, suave e acolhedora, em nuances de bege, que amplia as possibilidades de composição com madeiras e paletas neutras. Sua superfície revela fragmentos minerais em diferentes formas e tamanhos, suavizados por uma base elegante. Com dois formatos e acabamentos versáteis, é ideal para pisos e paredes de ambientes internos ou externos que buscam naturalidade com sofisticação atemporal.

The traditional Italian Ceppo di Gré stone receives a warm, cozy reinterpretation in beige nuances, expanding pairing possibilities with wood and neutral palettes. Its surface reveals mineral fragments of various shapes and sizes, softened by an elegant base. With two versatile formats, it is ideal for indoor or outdoor floors and walls, delivering naturality with timeless sophistication.


La clásica piedra italiana Ceppo di Gré recibe una nueva versión en tonos beige, ampliando combinaciones con maderas y neutros. Con fragmentos minerales visibles y base elegante, es ideal para pisos y paredes internas o externas.



Ceppo di Gre

Porcelanato Esmaltado


Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado




LM CEPPPO DI GRE BEGE MT 90X90 R (N)
ROC04DI00201 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 8 Faces
G5 V2



LM CEPPPO DI GRE OFF WH MT 90X90 R (N)
ROC04DI00211 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 8 Faces
G5 V2



LM CEPPPO DI GRE MT 120X120 R
F4701E8021 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 8 Faces
G5 V3



LM CEPPPO DI GRE BEGE ABS 120X120 R (N)
ROC04DO00691 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 8 Faces
G5 V2




LM CEPPPO DI GRE OFW ABS 120X120 R
ROC04DO00561 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 7 Faces
G5 V2

LM CEPPPO DI GRE BEGE MT 120X120 R (N)
ROC04DO00681 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 8 Faces
G5 V2



LM CEPPPO DI GRE OFW MT 120X120 R
ROC04DO00571 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 7 Faces
G5 V2



LM CEPPPO DI GRE MC 120X250 R
F4701MR021 | 119,5X250
47 1/4"X98 27/64 | 4 Faces
G5 V3

Concrete

Cimentos

Cements | Cementos



A Série Concrete traz uma leitura contemporânea do concreto aparente em uma paleta neutra com três tonalidades de cinza — greige, gray e off-white — que se adaptam a diferentes estilos. Com múltiplos formatos e acabamentos (mate, Micro Crystal e ABS), é ideal para projetos atemporais que combinam estética urbana, funcionalidade e durabilidade, em ambientes internos ou externos.

The Concrete Series reinterprets exposed concrete in a neutral palette of greige, gray and off-white, adaptable to different styles. With multiple formats and finishes (matte, Micro Crystal and ABS), it is ideal for timeless projects that combine urban aesthetics, functionality and durability in indoor or outdoor environments.

La Serie Concrete interpreta el concreto aparente en una paleta neutra de tres grises, adaptable a diversos estilos. Con múltiples formatos y acabados (mate, Micro Crystal y ABS), es ideal para proyectos urbanos, funcionales y duraderos.



Concrete

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado



LM CONCRETE GREIGE MT 120X250 R
FOK01HM041 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 4 Faces
G5 V3

LM CONCRETE GREIGE MC 120X250 R
FOK02HM041 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 4 Faces
G5 V3



LM CONCRETE GREIGE ABS 90X90 R (N)
ROC04DI00111 | 89,5X89,5
47 1/4X47 1/4 | 12 Faces
G5 V3

LM CONCRETE GREIGE MT 90X90 R (N)
ROC04DI00081 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 12 Faces
G5 V3



LM CONCRETE GREIGE MT 120X120 R
FOK01MH041 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V3

LM CONCRETE GREIGE ABS 120X120 R
FOK03E8GG1 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V3



LM CONCRETE GRAY ABS 120X120 R
FOK03E8021 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V3

LM CONCRETE GRAY MT 120X120 R
FOK02E8021 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V3



LM CONCRETE GRAY ABS 90X90 R (N)
ROC04DI00101 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 12 Faces
G5 V3

LM CONCRETE GRAY MT 90X90 R (N)
ROC04DI00071 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 12 Faces
G5 V3



LM CONCRETE OFF WHITE MT 120X250 R
FOK01HM021 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 4 Faces
G5 V3



LM CONCRETE OFF WHITE ABS 90X90 R (N)
ROC04DI00101 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 6 Faces
G5 V3

LM CONCRETE OFF WHITE MT 90X90 R (N)
ROC04DI00071 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 6 Faces
G5 V3



LM CONCRETE OFF WHITE MC 120X120 R
FOK02MH02 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V3

LM CONCRETE OFF WHITE MT 120X120 R
FOK01MH02 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V3



LM CONCRETE OFF WHITE ABS 120X120 R
FOK00E8011 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V3

Granato

LANÇAMENTO
2026

Cotto

Cotto | Cotto



Inspirada no terrazzo italiano e no concreto mineralizado, a Série Granato combina a sobriedade do cimento com o brilho natural dos fragmentos aparentes. Disponível nos formatos Mini, Midi e Maxi — com granulometrias e personalidades distintas — oferece uma paleta rica para composições criativas em projetos residenciais ou comerciais. Do delicado ao expressivo, adapta-se a diferentes estilos com sofisticação atemporal e textura contemporânea.

Inspired by Italian terrazzo and mineralized concrete, the Granato Series combines cement sobriety with the natural brilliance of exposed fragments. Available in Mini, Midi and Maxi formats — each with distinct granularities and personalities — it offers a complete palette for creative compositions in residential or commercial projects. From subtle to expressive, it adapts to different styles with timeless sophistication and contemporary texture.


Inspirada en el terrazzo italiano y en el concreto mineralizado, la Serie Granato combina cemento y brillo natural en formatos Mini, Midi y Maxi. Ofrece soluciones desde lo sutil hasta lo expresivo, adaptándose a distintos estilos con sofisticación atemporal.



Granato

Porcelanato Esmaltado Revestimento para Parede

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



▲ **LM GRANATO MAXI MT 120X250 R**
ROC042300261 | 119,5X250
47 1/4X98 27/64 | 3 Faces
G5 V2




▲ **LM GRANATO MINI MT 120X250 R**
ROC042300271 | 119,5X250
47 1/4X98 27/64 | 3 Faces
G5 V2



▲ **LM GRANATO MIDI MT 120X120 R**
ROC04DO00781 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 6 Faces
G5 V2



▲ **LM GRANATO MINI MT 120X120 R**
ROC04DO00791 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 6 Faces
G5 V2



▲ **LM GRANATO MIDI MT 90X90 R**
ROC04DI00181 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 9 Faces
G5 V2

▲ **LM GRANATO MINI MT 90X90 R**
ROC04DI00191 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 9 Faces
G5 V2



▲ **LM GRANATO MIDI MT 60X120 R**
ROC040F00101 | 59,5X119,5
23 5/8X47 1/4 | 12 Faces
G5 V2



▲ **LM GRANATO MINI MT 60X120 R**
ROC040F00071 | 59,5X119,5
23 5/8X47 1/4 | 12 Faces
G5 V2



▲ **PP GRANATO MAXI MT 20X120 R**
ROC08FG00071 | 19,3X119,5
7 19/32X47 3/64 | 32 Faces
G5 V2

▲ **PP GRANATO MINI MT 20X120 R**
ROC08FG00081 | 19,3X119,5
7 19/32X47 3/64 | 32 Faces
G5 V2



▲ **PP GRANATO MAXI MT 20X20**
ROC080S00031 | 19,8X19,8
7 7/8X7 7/8 | 70 Faces
G3 V2

▲ **PP GRANATO MINI MT 20X20**
ROC080S00041 | 19,8X19,8
7 7/8X7 7/8 | 70 Faces
G3 V2



▲ **RV GRANATO MAXI MT 7,7X30,5**
ROC12DZ00111 | 7,7X30,5
3X12 | 80 Faces
G1 V2

▲ **RV GRANATO MINI MT 7,7X30,5**
ROC12DZ00121 | 7,7X30,5
3X12 | 80 Faces
G1 V2

Kronos

Cimentos

Cements | Cementos



A Série Kronos apresenta uma leitura sofisticada do concreto em SuperFormato (160×320 e 160×160), com estética uniforme e mínima variação entre peças. Sua superfície mate com efeito carving valoriza a textura essencial do cimento. As versões mate e ABS permitem aplicações internas e externas seguras, enquanto a alta performance técnica estende o uso para bancadas, painéis e mobiliários, unindo beleza, resistência e versatilidade.

The Kronos Series presents a sophisticated interpretation of concrete in SuperFormats (160×320 and 160×160), with uniform aesthetics and minimal variation. Its matte surface with carving effect enhances the essential texture of cement. Matte and ABS versions allow safe indoor and outdoor applications, while its technical performance enables usage on countertops, panels and furniture — uniting beauty, resistance and versatility.

La Serie Kronos ofrece una lectura sofisticada del concreto en SuperFormatos con superficie mate y efecto carving. Las versiones mate y ABS permiten aplicaciones internas y externas, uniendo belleza, resistencia y versatilidad.



Kronos

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado



LM KRONOS CONCRETE MT 160X320 R
ROC048D00051 | 160x320
62 7/8"X125 7/8" | 2 Faces
G4 V2



LM KRONOS OFF WHITE MT 160X320 R
ROC048D00061 | 160x320
62 7/8"X125 7/8" | 2 Faces
G4 V2



LM KRONOS GREIGE MT160X320 R
ROC048D00071 | 160x320
62 7/8"X125 7/8" | 2 Faces
G4 V2




LM KRONOS CONCRETE ABS ^(N) 120X120 R
ROC04DO00731 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 6 Faces
G5 V2

LM KRONOS CONCRETE MT ^(N) 120X120 R
ROC04DO00701 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 6 Faces
G5 V2



LM KRONOS CONCRETE ABS 160X160 R
ROC048B00101 | 160x160
62 7/8"X62 7/8" | 4 Faces
G4 V2

LM KRONOS CONCRETE MT 160X160 R
ROC048B00131 | 160x160
62 7/8"X62 7/8" | 4 Faces
G4 V2



LM KRONOS OFF WHITE ABS ^(N) 120X120 R
ROC04DO00751 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 6 Faces
G5 V2

LM KRONOS OFF WHITE MT ^(N) 120X120 R
ROC04DO00721 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 6 Faces
G5 V2



LM KRONOS OFF WHITE ABS 160X160 R
ROC048B00111 | 160x160
62 7/8"X62 7/8" | 4 Faces
G4 V2

LM KRONOS OFF WHITE MT 160X160 R
ROC048B00141 | 160x160
62 7/8"X62 7/8" | 4 Faces
G4 V2



LM KRONOS GREIGE ABS ^(N) 120X120 R
ROC04DO00741 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 6 Faces
G5 V2

LM KRONOS GREIGE MT ^(N) 120X120 R
ROC04DO00711 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 6 Faces
G5 V2



LM KRONOS GREIGE ABS 160X160 R
ROC048B001211 | 160x160
62 7/8"X62 7/8" | 4 Faces
G4 V2

LM KRONOS GREIGE MT 160X160 R
ROC048B001511 | 160x160
62 7/8"X62 7/8" | 4 Faces
G4 V2

Limestone

Pedra

Stone | Piedra



Inspirada na pedra natural originária da Turquia e da Espanha, a Série Limestone reproduz com fidelidade sua estética homogênea e atemporal. Com SuperFormatos que impressionam, é ideal para pisos, paredes, bancadas e tampos. Disponível nos acabamentos polido, mate, Micro Relevo e ABS, permite aplicações em áreas internas e externas com juntas mínimas, valorizando a continuidade visual e a aparência da pedra natural.

Inspired by natural stone from Turkey and Spain, the Limestone Series faithfully reproduces its homogeneous and timeless aesthetic. With impressive SuperFormats, it is ideal for floors, walls, countertops and vanities. Available in polished, matte, micro-relief and ABS finishes, it supports indoor and outdoor applications with minimal joints, highlighting visual continuity and the look of natural stone.

La Serie Limestone reproduce fielmente la estética homogénea de la piedra natural. Con SuperFormatos y acabados pulido, mate, microrelieve y ABS, es ideal para aplicaciones internas o externas, destacando continuidad visual y apariencia auténtica.



Limestone

Porcelanato Esmaltado Porcelanato Esmaltado Polido

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Pulido



LM Limestone GRAY MR ^(N)
60X120 R
ROC040F00031 | 59,5x119,5
23 5/8X47 1/4 | 12 Faces
G5 V2



LM Limestone GRAY POL
60X120 R
ROC06DB00081 | 59,5x119,5
23 27/64"X47 3/64" | 12 Faces
G4 V2

LM Limestone GRAY MT
60X120 R
ROC08DB00021 | 59,5x119,5
23 27/64"X47 3/64" | 12 Faces
G5 V2



LM Limestone GRAY ABS
90X90 R
ROC08DI00041 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 9 Faces
G5 V2

LM Limestone GRAY MT
90X90 R
ROC08DI00071 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 9 Faces
G5 V2

LM Limestone OFF WH MR ^(N)
60X120R
ROC040F00021 | 59,5X119,5
23 5/8X47 1/4 | 12 Faces
G5 V2



LM Limestone OFF WH POL
60X120 R
ROC06DB00101 | 59,5X119,5
23 27/64"X47 3/64" | 12 Faces
G4 V2

LM Limestone OFF WH MT
60X120 R
ROC08DB00051 | 59,5X119,5
23 27/64"X47 3/64" | 12 Faces
G5 V2



LM Limestone OFF WH ABS
90X90 R
ROC08DI00061 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 9 Faces
G5 V2

LM Limestone OFF WH MT
90X90 R
ROC08DI00091 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 9 Faces
G5 V2

LM Limestone GREIGE MR ^(N)
60X120 R
ROC040F00081 | 59,5X119,5
23 5/8X47 1/4 | 12 Faces
G5 V2



LM Limestone GREIGE POL
60X120 R
ROC06DB00091 | 59,5X119,5
23 27/64"X47 3/64" | 12 Faces
G4 V2

LM Limestone GREIGE MT
60X120 R
ROC08DB00031 | 59,5X119,5
23 27/64"X47 3/64" | 12 Faces
G5 V2



LM Limestone GREIGE ABS
90X90 R
ROC08DI00051 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 9 Faces
G5 V2

LM Limestone GREIGE MT
90X90 R
ROC08DI00081 | 89,5X89,5
35 7/16"X35 7/16" | 9 Faces
G5 V2

LM LIMESTONE GRAY ABS
120X120 R
ROC04DO00301 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE GRAY MT
120X120 R
ROC04DO00331 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE GRAY MR
120X120 R
ROC04DO00641 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE OFF WH ABS
120X120 R
ROC04DO00311 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE OFF WH MT
120X120 R
ROC04DO00341 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE OFF WH MR
120X120 R
ROC04DO00661 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE GREIGE ABS
120X120 R
ROC04DO00321 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE GREIGE MT
120X120 R
ROC04DO00351 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE GREIGE MR
120X120 R
ROC04DO00651 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 6 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE GRAY MT
120X250 R
ROC04230010 | 119,5X250
47 1/4"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE GRAY MR
120X250 R
ROC042300221 | 119,5X250
47 1/4"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE OFF WH MR
120X250 R
ROC042300241 | 119,5X250
47 1/4"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



LM LIMESTONE GREIGE MR
120X250 R
ROC042300231 | 119,5X250
47 1/4"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



Lumina

LANÇAMENTO
2026

Mármores

Marbles | Mármol



Inspirada nas rochas retroiluminadas, a Série Lumina combina veios orgânicos em tons âmbar, dourado e cobre com efeito translúcido e vibrante. O acabamento Micro Crystal intensifica o brilho e realça a profundidade visual das peças. No SuperFormato 160×320 e com faces em Endmatch, cria composições contínuas e sofisticadas — perfeitas para projetos com iluminação cênica e protagonismo arquitetônico.

Inspired by backlit stones, the Lumina Series combines organic veins in amber, gold and copper tones with a vibrant translucent effect. The Micro Crystal finish intensifies the shine and emphasizes visual depth. In the 160×320 SuperFormat with Endmatch faces, it creates continuous, sophisticated compositions — perfect for scenographic lighting and architectural highlights.

Inspirada en rocas retroiluminadas, la Serie Lumina combina vetas orgánicas en tonos cálidos con efecto translúcido. Con acabado Micro Crystal y SuperFormato 160×320 con Endmatch, crea composiciones continuas y sofisticadas.




Lumina

Porcelanato Esmaltado


Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado

End Match: Garante continuidade linear dos veios para composições amplas e harmônicas.

End Match: Ensures linear vein continuity for broad, hamonious compositions. | **End Match:** Garantiza continuidad lineal de las vetas para composiciones amplias y armónicas.



LM LUMINA A MC 160X320 R
ROC048D00161 | 160X320
62 7/8X125 7/8 | 1 Face
G5 V2



LM LUMINA B MC 160X320 R
ROC048D00171 | 160X320
62 7/8X125 7/8 | 1 Face
G5 V2



LM LUMINA C MC 160X320 R
ROC048D00181 | 160X320
62 7/8X125 7/8 | 1 Face
G5 V2

Madero

RELANÇAMENTO
2026

Madeira

Wood | Madera



A Série Madero traduz a busca pelo natural com estética fiel à madeira, trazendo variação proposital de estampas para um visual autêntico e acolhedor. Com acabamento mate e ABS, é ideal para ambientes integrados com diferentes usos e unidade visual. Permite paginações variadas — reta, amarração ou chevron — sempre valorizando o aconchego e a simplicidade essencial dos espaços.

The Madero Series brings the essence of natural wood with intentionally varied patterns for an authentic and cozy look. With matte and ABS finishes, it is ideal for integrated environments with multiple uses. It supports straight, staggered or chevron layouts — always highlighting warmth and essential simplicity.

La Serie Madero reproduce fielmente la madera natural con variación intencional de estampas. En acabados mate y ABS, es ideal para ambientes integrados, permitiendo modulación recta, amarração o en espiga.

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado



PP MADERO CANARY ABS 20X120 R
ROC08FG00051 | 19,3X119,5
7 19/32"X47 3/64" | 9 Faces
G5 V3

PP MADERO CANARY MT 20X120 R
ROC08FG00031 | 19,3X119,5
7 19/32"X47 3/64" | 9 Faces
G5 V3

Navona

Mármore

Marble | Mármol



Inspirada no clássico mármore Travertino, a Série Navona combina tradição e sofisticação com estética atemporal. Suas lâminas SuperFormato reproduzem fielmente os veios e a textura da pedra natural, ideais para pisos, paredes, tampos e bancadas. Com acabamentos mate, polido, Micro Relevo e ABS, permite aplicações internas e externas com juntas mínimas, unindo elegância e alta performance.

Inspired by classic Travertine marble, the Navona Series blends tradition and sophistication with timeless aesthetics. Its SuperFormat slabs faithfully reproduce the stone's veins and texture — ideal for floors, walls, countertops and vanities. With matte, polished, micro-relief and ABS finishes, it supports indoor and outdoor applications with minimal joints, uniting elegance and high performance.

Inspirada en el mármol Travertino, la Serie Navona ofrece una estética atemporal con SuperFormatos ideales para pisos, paredes y superficies. Con acabados variados, permite aplicaciones internas o externas uniendo elegancia y performance.



Navona

Porcelanato Esmaltado Porcelanato Esmaltado Polido

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Pulido



LM NAVONA MT 60X120 R
ROC07DB00011 | 59,5X119,5
23 27/64"X47 3/64" | 15 Faces
G5 V2

LM NAVONA POL 60X120 R
ROC06DB00061 | 59,5X119,5
23 27/64"X47 3/64" | 15 Faces
G4 V2



LM NAVONA MT 90X90 R ^(N)
ROC04DI00131 | 89,5X89,5
35 7/16X35 7/16 | 12 Faces
G5 V2



LM NAVONA MC 120X120 R
F9301E8991 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G4 V2

LM NAVONA MT 120X120 R
F9300E8991 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2



LM NAVONA ABS 120X120 R
F9302E8991 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2



LM NAVONA MT 120X250 R
F9300MR991 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 4 Faces
G5 V2



LM NAVONA NATURAL MR 60X120 R ^(N)
ROC040F00051 | 59,5X119,5
23 5/8X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2



LM NAVONA NATURAL MT 60X120 R
ROC04DB00061 | 59,5X119,5
23 27/64"X47 3/64" | 8 Faces
G5 V2



LM NAVONA NATURAL ABS 120X120 R
ROC04DO00601 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2

LM NAVONA NATURAL MR 120X120 R
ROC04DO00671 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2



LM NAVONA NATURAL MT 120X120 R
ROC04DO00611 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2



LM NAVONA NATURAL MT 160X160 R ^(N)
ROC048B00331 | 160X160
62 7/8X62 7/8 | 3 Faces
G5 V2



LM NAVONA NATURAL MR 160X160 R ^(N)
ROC048B00341 | 160X160
62 7/8X62 7/8 | 3 Faces
G5 V2



LM NAVONA NATURAL MT 120X250 R
ROC042300211 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 4 Faces
G5 V2



LM NAVONA NATURAL MR 120X250 R
ROC042300251 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 4 Faces
G5 V2



Nogal

LANÇAMENTO
2026

Madeira

Wood | Madera



Com veios lineares e tons quentes de champagne e mel, a Série Nogal reproduz a elegância da madeira nobre em porcelanato de alta performance. No formato 20x120 cm e acabamento mate, é ideal para projetos internos que valorizam aconchego, resistência e sofisticação atemporal.

With linear grains and warm champagne and honey tones, the Nogal Series reproduces the elegance of noble wood in high-performance porcelain. In the 20x120 cm matte format, it is ideal for indoor projects that prioritize warmth, resistance and timeless sophistication.

Con vetas lineales y tonos cálidos, la Serie Nogal reproduce la elegancia de la madera noble en formato 20x120 cm. Ideal para proyectos que buscan calidez, resistencia y sofisticación.

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado

PP NOGAL CHAMPAGNE MT 20X120 R
ROC08FG00021 | 19,3X119,5
7 19/32"X47 3/64" | 18 Faces
G5 V2



PP NOGAL MEL MT 20X120 R
ROC08FG00011 | 19,3X119,5
7 19/32"X47 3/64" | 18 Faces
G5 V2

Ombre

Monocolor

Monocolor | Monocolor

A Série Ombré apresenta novas tonalidades terrosas — Clay, Tile, Carmine e Brown — que reforçam sua estética retrô com um toque acolhedor e artesanal. Com acabamento mate e formato “English Brick” (7,7x30,5 cm), os revestimentos destacam-se por sua textura suave, ritmo visual e efeito destonalizado. Ideais para ambientes residenciais e comerciais, as novas cores valorizam composições criativas e conferem charme atemporal a projetos com identidade marcante.

The Ombré Series introduces new earthy tones — Clay, Tile, Carmine and Brown — reinforcing its retro aesthetic with a warm, handcrafted appeal. With a matte finish and the English Brick 7.7x30.5 cm format, the tiles stand out for their soft texture, visual rhythm and destonized effect. Ideal for residential or commercial spaces, the new colors enhance creative layouts and add timeless charm to expressive projects.


La Serie Ombré presenta nuevos tonos terrosos que refuerzan su estética retro. Con acabado mate y formato English Brick, aporta ritmo visual, textura suave y encanto atemporal.




Ombre

Revestimento para Parede

Wall Tiles | Revestimiento para Pared




RV OMBRE SAND DESERT 7,7X30,5
F14B0JZ041 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1



RV OMBRE LADY BLUSH 7,7X30,5
F14B0JZ091 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1




RV OMBRE SECRET GARDEN 7,7X30,5
F14B0JZ211 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1




RV OMBRE SABLE BLANC 7,7X30,5
F14B0JZ011 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1



RV OMBRE SATIN LAKE 7,7X30,5
F14B0JZ151 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1




RV OMBRE CLAY MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00131 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1



RV OMBRE TILE MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00141 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1



RV OMBRE CARMINE MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00151 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1



RV OMBRE BROWN MT 7,7X30,5 (N)
ROC12DZ00161 | 7,7X30,5
3X12 | 1 Face
G1 V1

Stucco

Decorado

Decorated | Decorado



Inspirada na técnica veneziana tradicional, a Série Stucco reproduz o efeito destonalizado das rochas em uma superfície mate com pontos sutis de brilho. Com cinco cores suaves e textura aveludada, cria atmosferas acolhedoras e elegantes. Os SuperFormatos 120x250 trazem leveza, modernidade e versatilidade para pisos e paredes em projetos residenciais ou comerciais. Os complementos da série seguem a mesma linha conceitual, em dois formatos: brick 7,7x30,5 ao 20x20.

Inspired by traditional Venetian techniques, the Stucco Series reproduces destonized stone effects on a matte surface with subtle sparkles. With five soft hues and a velvety texture, it creates warm and elegant atmospheres. The 120x250 SuperFormats provide lightness, modernity and versatility for residential or commercial walls and floors. The complementary formats — 7.7x30.5 brick and 20x20 — follow the same aesthetic vision.

La Serie Stucco combina tradición y modernidad con textura mate, cinco tonos aveludados y SuperFormatos 120x250. Los formatos complementarios —brick 7,7x30,5 y 20x20— siguen la misma línea conceptual.



Stucco

Porcelanato Esmaltado
Revestimento para Parede

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado
Wall Tiles | Revestimiento para Pared


LM STUCCO GESSO MT 120X250 R
F1F00MR021 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



LM STUCCO CORAL MT 120X250 R
F1F00MRCO1 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



LM STUCCO INDIGO MT 120X250 R
F1F00MRIN1 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



LM STUCCO SIENA MT 120X250 R
F1F00MR581 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



LM STUCCO CROMO MT 120X250 R
F1F00MR511 | 119,5X250
47 3/64"X98 27/64" | 3 Faces
G5 V2



LM STUCCO GESSO MT 120X120 R
ROC04DO00371 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 8 Faces
G5 V2



LM STUCCO CORAL MT 120X120 R
ROC04DO00381 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 8 Faces
G5 V2



LM STUCCO INDIGO MT 120X120 R
ROC04DO00391 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 8 Faces
G5 V2



LM STUCCO SIENA MT 120X120 R
ROC04DO00401 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 8 Faces
G5 V2



LM STUCCO CROMO MT 120X120 R
ROC04DO00411 | 119,5X119,5
47 1/4"X47 1/4" | 8 Faces
G5 V2



PP STUCCO GESSO MT 20X20
ROC080S00091 | 19,8X19,8
7 7/8X7 7/8 | 32 Faces
G3 V2



RV STUCCO GESSO MT 7,7X30,5
ROC12DZ00211 | 7,7X30,5
3X12 | 32 Faces
G1 V2



PP STUCCO CORAL MT 20X20
ROC080S00051 | 19,8X19,8
47 1/4"X47 1/4" | 32 Faces
G3 V2



RV STUCCO CORAL MT 7,7X30,5
ROC12DZ00181 | 7,7X30,5
3X12 | 32 Faces
G1 V2



PP STUCCO INDIGO MT 20X20
ROC080S00081 | 19,8X19,8
47 1/4"X47 1/4" | 32 Faces
G3 V2



RV STUCCO INDIGO MT 7,7X30,5
ROC12DZ00201 | 7,7X30,5
3X12 | 32 Faces
G1 V2



PP STUCCO SIENA MT 20X20
ROC080S00071 | 19,8X19,8
7 7/8X7 7/8 | 32 Faces
G3 V2



RV STUCCO SIENA MT 7,7X30,5
ROC12DZ00191 | 7,7X30,5
3X12 | 32 Faces
G1 V2



PP STUCCO CROMO MT 20X20
ROC080S00061 | 19,8X19,8
7 7/8X7 7/8 | 32 Faces
G3 V2



RV STUCCO CROMO MT 7,7X30,5
ROC080S00061 | 7,7X30,5
3X12 | 32 Faces
G1 V2

Taj Mahal

Mármore

Marble | Mármol



A série Taj Mahal traduz a beleza refinada do quartzito homônimo em superfícies que combinam tons bege claro e dourado suave com veios orgânicos e elegantes. Seu visual natural e acolhedor é ideal para criar ambientes sofisticados, com estética atemporal. Além da elegância visual, a coleção oferece a resistência e a praticidade do porcelanato, sendo indicada para pisos, paredes e áreas que pedem um toque de exclusividade.

The Taj Mahal Series translates the refined beauty of the quartzite into surfaces that combine light beige and soft golden tones with elegant organic veining. Its natural and welcoming look is ideal for creating sophisticated, timeless environments. In addition to visual elegance, the collection offers the resistance and practicality of porcelain, recommended for floors, walls and spaces that demand exclusivity.

La Serie Taj Mahal ofrece superficies que combinan tonos beige y dorados con vetas orgánicas. Su estética acogedora se une a la resistencia del porcelanato para aplicaciones en pisos y paredes.



Taj Mahal

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado



LM TAJ MAHAL MC 120X120 R
ROC04DO00521 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2

LM TAJ MAHAL ST 120X120 R
ROC04DO00531 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2



LM TAJ MAHAL ABS 120X120 R (N)
ROC04DO00771 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2

LM TAJ MAHAL MT 120X120 R (N)
ROC04DO00761 | 119,5X119,5
47 1/4X47 1/4 | 8 Faces
G5 V2



LM TAJ MAHAL MC 120X250 R
ROC042300191 | 119,5X250
47 1/4"X98 27/64" | 4 Faces
G5 V2

LM TAJ MAHAL ST 120X250 R
ROC042300201 | 119,5X250
47 1/4"X98 27/64" | 4 Faces
G5 V2

Cimentos

Cements | Cementos



Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain Tile | Porcelanato Esmaltado

Inspirada nas superfícies cimentícias tradicionais, a Série Zeno aposta em cores neutras e destonalizadas, traduzindo a estética urbana em uma proposta elegante e atemporal que alia textura suave, resistência e segurança. Disponível em acabamento mate para áreas internas e ABS para áreas externas, é indicada para projetos residenciais ou comerciais com tráfego intenso.


Inspired by traditional cement surfaces, the Zeno Series embraces neutral, destonized colors, translating urban aesthetics into an elegant and timeless proposal that combines soft texture, resistance and safety. Available in matte for indoor areas and ABS for outdoor spaces, it is suitable for high-traffic residential or commercial projects.

La Serie Zeno traduce la estética urbana del cemento en una propuesta elegante y segura, en acabados mate (interno) y ABS (externo).



**LM ZENO BEIGE ABS
80X80 R**
ROC04FS00051 | 80x80
31 1/2X31 1/2 | 6 Faces
G5 V3

**LM ZENO BEIGE MT
80X80 R**
ROC04FS00021 | 80x80
31 1/2X31 1/2 | 6 Faces
G5 V3



**LM ZENO GREY ABS
80X80 R**
ROC04FS00061 | 80x80
31 1/2X31 1/2 | 6 Faces
G5 V3

**LM ZENO GREY MT
80X80 R**
ROC04FS00031 | 80x80
31 1/2X31 1/2 | 6 Faces
G5 V3



**LM ZENO OFF WHITE ABS
80X80 R**
ROC04FS00091 | 80x80
31 1/2X31 1/2 | 6 Faces
G5 V3

**LM ZENO OFF WHITE MT
80X80 R**
ROC04FS00081 | 80x80
31 1/2X31 1/2 | 6 Faces
G5 V3



**LM ZENO WHITE ABS
80X80 R**
ROC04FS00041 | 80x80
31 1/2X31 1/2 | 6 Faces
G5 V3

**LM ZENO WHITE MT
80X80 R**
ROC04FS00011 | 80x80
31 1/2X31 1/2 | 6 Faces
G5 V3



Grupos de Utilização

Usages Group | Grupos de Utilización

- G1

PAREDES
Uso exclusivo em paredes.
WALLS - Exclusive use on walls.
PAREDES - Uso exclusivo en paredes.
- G2

ÁREAS DE TRÁFEGO LEVE
Uso em banheiros de suíte e quartos residenciais s em conexão com áreas externas.
LIGHT TRAFFIC AREAS - Use in suite bathrooms and residential rooms without connection to external areas.
ZONAS DE TRÁFICO LIGERO - Uso en baños de suite y habitaciones residenciales sin conexión a áreas externas.
- G3

ÁREAS DE TRÁFEGO MODERADO
Uso em ambientes residenciais sem conexão com áreas externas, como salas, lavabos e banheiros sociais.
MODERATE TRAFFIC AREAS - Use in residential spaces without connection to external areas (living rooms, washbasins, and bathrooms). | ZONAS DE TRÁFICO MODERADO - Uso en ambientes residenciales sin conexión a zonas exteriores (salones, lavabos y baños).
- G4

ÁREAS DE TRÁFEGO ALTO
Uso em todos os ambientes residenciais, com ou sem conexão com áreas externas, como hall de entrada, cozinhas, varandas e terraços, exceto garagens.
HIGH TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, with or without connection to external areas, such as entrance halls, kitchens, balconies and terraces, (except garages). | ZONAS DE ALTO TRÁFICO - Uso en todos los entornos residenciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como vestíbulos, cocinas, balcones y terrazas (excepto garajes).
- G5

ÁREAS DE TRÁFEGO INTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais, incluindo garagens e calçadas. Uso em ambientes comerciais sem conexão com áreas externas, como centros comerciais e lojas de shoppings centers.
INTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, including garages and sidewalks. Use in commercial spaces without connection to external areas, such as shopping centers and shopping center stores.
ZONAS DE TRÁFICO INTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales, incluidos garajes y aceras. Uso en ambientes comerciales sin conexión a áreas externas, como centros comerciales y tiendas de centros comerciales.
- G6

ÁREAS DE TRÁFEGO SUPERINTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais e comerciais, com ou sem conexão com áreas externas, como praças de alimentação, corredores de shoppings, lobbies de hotéis, supermercados, exceto pisos industriais.
SUPERINTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential and commercial spaces, with or without connection to external areas, such as food courts, shopping mall corridors, hotel lobbies, supermarkets (except industrial floors). | ZONAS DE TRÁNSITO SUPERINTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales y comerciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como patios de comidas, pasillos de centros comerciales, vestíbulos de hoteles, supermercados (excepto pisos industriales).

Antes de escolher um produto para aplicação, deve-se sempre verificar a qual Grupo de Utilização ao qual ele pertence e se ele atende à finalidade pretendida.

O que é Grupo de Utilização? É uma classificação feita a partir da combinação e análise de diversos ensaios técnicos exigidos pelas normas vigentes (Abrasão Superficial, Mohs, Resistência à Manchas, Resistência ao Ataque Químico, Abrasão Profunda, etc.). Cada um dos 6 Grupos de Utilização traz uma recomendação de uso baseada em características como resistência, conforto, segurança, durabilidade, facilidade de limpeza, etc. Além do Grupo de Utilização, deve-se levar em conta o acabamento superficial do produto e seu coeficiente de atrito para garantir o desempenho necessário e a resistência ao escorregamento. Desta forma será possível decidir qual o produto mais adequado ao projeto.

Before choosing a product for application, you should always check which Usage Group it belongs to and whether it meets the intended purpose.

What is a Usage Group? It is a classification made from the combination and analysis of several technical tests required by current standards (Surface Abrasion, Mohs, Stain Resistance, Resistance to Chemical Attack, Deep Abrasion, etc.). Each of the 6 Usage Groups provides a recommendation for use based on characteristics such as resistance, comfort, safety, durability, ease of cleaning, etc. In addition to the Usage Group, the surface finish of the product and its coefficient of friction must be taken into account to guarantee the necessary performance and slip resistance. This way it will be possible to decide which product is best suited to the project.

¿Qué es un Grupo de Uso? Es una clasificación realizada a partir de la combinación y análisis de varios ensayos técnicos exigidos por las normas vigentes (Abrasión Superficial, Mohs, Resistencia a las manchas, Resistencia al ataque químico, Abrasión profunda, etc.). Cada uno de los 6 Grupos de Uso proporciona una recomendación de uso basada en características como resistencia, comodidad, seguridad, durabilidad, facilidad de limpieza, etc. Además del Grupo de Uso, se debe tener en cuenta el acabado superficial del producto y su coeficiente de fricción para garantizar las prestaciones y resistencia al deslizamiento necesarias. De esta forma será posible decidir qué producto se adapta mejor al proyecto.

Variação de Tonalidade

Shade Variations Class | Clases de Variación de Tonalidad

- V1

APARÊNCIA UNIFORME
Diferenças mínimas entre as peças.
UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run. | ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.
- V2

VARIAÇÃO FRACA
Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.
SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors. | VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.
- V3

VARIAÇÃO MODERADA
Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.
MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may vary significantly. | VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.
- V4

ALEATÓRIA
Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.
RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique. | ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.



Todos os SuperFormatos possuem a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias e dura por toda a vida útil do produto.

All Super Size Slabs have BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria and lasts for the entire life of the product. | Todos los SuperFormatos cuentan con tecnología BioSafe, que elimina el 99% de virus y bacterias y dura toda la vida útil del producto.

Informações Técnicas

Technical Information | Información técnica

*Consulte as informações técnicas completas no site.

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. UMIDO	G.U.	V.TON.	FACES	ESP(mm)	BORDA	JUNTA (mm)	ABS.ÁGUA	G.ABS	E.P.U	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	RUP(N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
CEPPO DI GRE	F4701MR021	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
CEPPO DI GRE	F4700E8021	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04D000561	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE OFW ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	7	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04D000571	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE OFW MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	7	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04D000681	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE BEGE MT 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04D000691	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE BEGEABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
CEPPO DI GRE	ROC04D100201	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE BEGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CEPPO DI GRE	ROC04D100211	PORC. ESMALTADO	LM CEPPO DI GRE OFF WH MT 90X90R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	FOK03E8GG1	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK02HMO41	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE MC 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
CONCRETE	FOK01MH041	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK01HM041	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE MT 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
CONCRETE	FOK00E80111	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WH ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK01HM021	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHIT MT 120X250R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
CONCRETE	FOK02MH021	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHITE MC120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK01MH021	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHITE MT120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 SOFT TEC	G5	V3	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK03E8021	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GRAY ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	FOK02E8021	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GRAY MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
CONCRETE	ROC04D100101	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GRAY ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04D100071	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GRAY MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04D100111	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04D100081	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE GREIGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04D100091	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHITE ABS 90X90R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
CONCRETE	ROC04D100061	PORC. ESMALTADO	LM CONCRETE OFF WHITE MT 90X90R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
KRONOS	ROC048B00121	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE ABS 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048B00151	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048D000071	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	2	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	16	5,12	1
KRONOS	ROC048B00111	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE ABS 160X160R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048B00141	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048D000061	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	2	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	16	5,12	1
KRONOS	ROC048B00101	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRET ABS 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048B00131	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRET MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	32	2,56	1
KRONOS	ROC048D000051	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRET MT 160X320 R	160X320	62 7/8X125 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	2	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	81,92	16	5,12	1
KRONOS	ROC04D0000731	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRETE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D0000701	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS CONCRETE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D0000741	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D0000711	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS GREIGE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D0000751	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
KRONOS	ROC04D0000721	PORC. ESMALTADO	LM KRONOS OFF WHITE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
MADERO	ROC08FG00031	PORC. ESMALTADO	PP MADERO CANARY MT 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	9	8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
MADERO	ROC08FG00051	PORC. ESMALTADO	PP MADERO CANARY ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	G5	V3	9	8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	5	72,45	45	1,61	7
NAVONA	ROC07DB00011	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	15	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
NAVONA	ROC06DB000061	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	15	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
NAVONA	F9302E8991	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
NAVONA	F9301E8991	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
NAVONA	F9300E8991	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
NAVONA	F9300MR991	PORC. ESMALTADO	LM NAVONA MT 120X250 R																						

Informações Técnicas

Technical Information | Información técnica

*Consulte as informações técnicas completas no site.

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. UMIDO	G.U.	V.TON.	FACES	ESP(mm)	BORDA	JUNTA (mm)	ABS.ÁGUA	G.ABS	E.P.U	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	R.U.P(N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
TAJ MAHAL	ROC04D000771	PORC. ESMALTADO	LM TAJ MAHAL ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	8	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
TAJ MAHAL	ROC04D000761	PORC. ESMALTADO	LM TAJ MAHAL MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
ZENO	ROC04F500051	PORC. ESMALTADO	LM ZENO BEIGE ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	G5	V3	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	76,50	30	2,55	4
ZENO	ROC04F500021	PORC. ESMALTADO	LM ZENO BEIGE MT 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	76,50	30	2,55	4
ZENO	ROC04F500061	PORC. ESMALTADO	LM ZENO GREY ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	G5	V3	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	76,50	30	2,55	4
ZENO	ROC04F500031	PORC. ESMALTADO	LM ZENO GREY MT 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	76,50	30	2,55	4
ZENO	ROC04F500091	PORC. ESMALTADO	LM ZENO OFF WHITE ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	G5	V3	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	76,50	30	2,55	4
ZENO	ROC04F500081	PORC. ESMALTADO	LM ZENO OFF WHITE MT 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	76,50	30	2,55	4
ZENO	ROC04F500041	PORC. ESMALTADO	LM ZENO WHITE ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	G5	V3	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	76,50	30	2,55	4
ZENO	ROC04F500011	PORC. ESMALTADO	LM ZENO WHITE MT 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V3	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	76,50	30	2,55	4
BOULEVARD	ROC04D000451	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
BOULEVARD	ROC04D000461	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
BOULEVARD	ROC048B00281	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4	700	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
BOULEVARD	ROC04D000591	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	4	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
BOULEVARD	ROC04D000581	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	4	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
BOULEVARD	ROC048B00031	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS MT 160X160 R	160X160	62 7/8X62 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	4	700	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	81,92	32	2,56	1
BOULEVARD	ROC12D200091	REVEST. PAREDE	RV BOULEVARD GRIS MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	Bill	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50
BOULEVARD	ROC12D200011	REVEST. PAREDE	RV BOULEVARD BEIGE MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	Bill	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50
BOULEVARD	ROC080500011	PORC. ESMALTADO	PP BOULEVARD GRIS MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	700	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
BOULEVARD	ROC080500021	PORC. ESMALTADO	PP BOULEVARD BEIGE MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	700	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
BOULEVARD	ROC04D100171	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	4	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
BOULEVARD	ROC04D100151	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD BEIGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
BOULEVARD	ROC04D100161	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	4	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
BOULEVARD	ROC04D100141	PORC. ESMALTADO	LM BOULEVARD GRIS MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
GRANATO	ROC04D000781	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MIDI MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
GRANATO	ROC04D000791	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MINI MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
GRANATO	ROC042300261	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MAXI MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	700	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
GRANATO	ROC042300271	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MINI MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	700	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
GRANATO	ROC040F00071	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MINI MT 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
GRANATO	ROC040F00101	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MIDI MT 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
GRANATO	ROC08FG00071	PORC. ESMALTADO	PP GRANATO MAXI MT 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	32	8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
GRANATO	ROC080500031	PORC. ESMALTADO	PP GRANATO MAXI MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	70	700	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
GRANATO	ROC080500041	PORC. ESMALTADO	PP GRANATO MINI MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	70	700	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
GRANATO	ROC08FG00081	PORC. ESMALTADO	PP GRANATO MINI MT 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	32	8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
GRANATO	ROC12D200111	REVEST. PAREDE	RV GRANATO MAXI MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	80	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	Bill	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50
GRANATO	ROC12D200121	REVEST. PAREDE	RV GRANATO MINI MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	80	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	Bill	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50
GRANATO	ROC04D100181	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MIDI MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
GRANATO	ROC04D100191	PORC. ESMALTADO	LM GRANATO MINI MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC08D100051	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	9	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC08D800031	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC08D100081	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC06D800091	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	12	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC08D100041	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	9	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC08D800021	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY MT 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC08D100071	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY MT 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
LIMESTONE	ROC06D800081	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GRAY POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	12	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
LIMESTONE	ROC04D000321	PORC. ESMALTADO	LM LIMESTONE GREIGE ABS 120X120R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6	700	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20			

Informações Técnicas

Technical Information | Información técnica

*Consulte as informações técnicas completas no site.

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. UMIDO	G.U.	V.TON.	FACES	ESP(mm)	BORDA	JUNTA (mm)	ABS.ÁGUA	G.ABS	E.PU	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	RUP(N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
STUCCO	ROC04DO00371	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO GESSO MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
STUCCO	FIF00MR021	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO GESSO MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	FIF00MR01	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO CORAL MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	ROC04DO00381	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO CORAL MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
STUCCO	FIF00MR581	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO SIENA MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	ROC04DO00411	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO CROMO MT 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	8	7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
STUCCO	FIF00MR511	PORC. ESMALTADO	LM STUCCO CROMO MT 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3	7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
STUCCO	ROC080S00061	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO CROMO MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC080S00051	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO CORAL MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC080S00071	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO SIENA MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC080S00081	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO INDIGO MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC080S00091	PORC. ESMALTADO	PP STUCCO GESSO MT 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32	7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
STUCCO	ROC12DZ00171	REVEST. PAREDE	RV STUCCO CROMO MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50
STUCCO	ROC12DZ00181	REVEST. PAREDE	RV STUCCO CORAL MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50
STUCCO	ROC12DZ00191	REVEST. PAREDE	RV STUCCO SIENA MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50
STUCCO	ROC12DZ00201	REVEST. PAREDE	RV STUCCO INDIGO MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50
STUCCO	ROC12DZ00211	REVEST. PAREDE	RV STUCCO GESSO MT 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	Não se aplica	G1	V2	32	7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	Não se Aplica	115,83	99	1,17	50

Áreas Externas Área Externas \ External Areas											
Descobertas Descubiertas Uncovered						Cobertas Cubiertas Covered					
Escadas Escaleras Stairs						Fachadas Fachadas Facades			Dentro de Piscinas Dentro de Piscinas Inside Swimming Pools		
Rampas Rampas Ramps						Decks / Beira de Piscinas Cubiertas / Dentro de Piscinas Covered / Poolside			Terraços Descubiertas Uncovered		
Escadas Escaleras Stairs						Varandas Balcones Balconies			Calçadas Aceras Sidewalks		
Escadas Escaleras Stairs						Molhadas Mojadas Damp			Úmidas Húmedos Wet		
Secas Secas Dry											
Coeficiente de Atrito Úmido Wet Friction Coefficient Coeficiente de Atrito Úmido											
MC	MICRO CRYSTAL Brilho intenso e cores mais vivas Brillo intenso y colores más vivos Intense shine and more vibrant colors		<0,4			X	X	X	X	X	X
POL	POLIDO PULIDO POLISHED Brilho para destacar o seu ambiente Brillo para resaltar tu ambiente Shine to enhance your environment		<0,4			X	X	X	X	X	X
ST	SOFT-TOUCH Toque de seda Silk touch Toque de seda		<0,4			X	X	X	X	X	X
AC	MATE Efeito acetinado e toque suave Efecto mate y tacto suave Matte effect and soft touch		<0,4			X	X	X	X	X	X
MR	MICRO RELEVO MICRO RELIEVE MICRO RELIEF Toque natural Toque natural Natural touch		<0,4			X	X	X	X	X	X
	Soft Tec Efeito acetinado com aderência extra Acabado satinado con mayor adherencia A satin finish with enhanced grip.		≥0,4			X	X	X	X	X	X
GP	GRIP Toque suave ideal para áreas internas Tacto suave ideal para zonas interiores Soft touch ideal for indoor areas		≥0,4			X	X	X	X	X	X
IO	IN/OUT Versátil para uso interno e externo Versátil para uso interior y exterior Versatile for internal and external use		≥0,5			X	X	X	X	X	X
ABS	ABS O antideslizante ideal para áreas externas El antideslizante ideal para zonas externas The ideal non-slip for external areas		≥0,6			X	X	X	X	X	X

Qual o acabamento ideal de acordo com o tipo de ambiente?

What is the ideal finish according to the type of environment?

¿Cuál es el acabado ideal según el tipo de ambiente?

Conheça as conquistas da Roca Cerâmica no último ano para você e para todo o planeta.

Discover Roca Cerámica's achievements over the past year – for you and for the planet.

Conozca los logros de Roca Cerámica en el último año – para usted y para todo el planeta.

Energia

Energy | Energía



Redução de 7% no consumo total de energia por m² produzido, em parte graças ao uso de biomassa, um combustível renovável, mais limpo e eficiente, e que ainda reaproveita resíduos de indústrias de madeira, que cresceu de 22% para 28%, alavancando a parcela de energias renováveis da empresa em 5,7 pontos percentuais.

A 7% reduction in total energy consumption per m² produced, thanks in part to the use of biomass — a renewable, cleaner, and more efficient fuel that also reuses wood industry residues. The share of biomass increased from 22% to 28%, boosting the company's renewable energy usage by 5.7 percentage points.

Reducción del 7% en el consumo total de energía por m² producido, en parte gracias al uso de biomasa, un combustible renovable, más limpio y eficiente, que además reutiliza residuos de la industria maderera. Su participación aumentó del 22% al 28%, elevando en 5,7 puntos porcentuales la proporción de energías renovables de la empresa.



Saiba mais no Relatório de Sustentabilidade:

Learn more in the Sustainability Report:
Obtenga más información en el Informe de Sostenibilidad:

Água

Water | Agua




100% da água da linha de produção é tratada antes de ser reaproveitada ou devolvida. Houve redução de 14,1 para 10,9 litros por m² produzido, ou seja, foram poupadas mais de 1,5 milhão de banhos ou 100 piscinas olímpicas.

100% of the water used in the production line is treated before being reused or returned to the environment. Water consumption was reduced from 14.1 to 10.9 liters per m² produced — the equivalent of saving more than 1.5 million showers or 100 Olympic swimming pools.

El 100% del agua utilizada en la línea de producción se trata antes de ser reutilizada o devuelta al medio ambiente. El consumo pasó de 14,1 a 10,9 litros por m² producido, lo que equivale a ahorrar más de 1,5 millones de duchas o 100 piscinas olímpicas.

Emissões

Emissions | Emisiones



Redução de 7,9 % por m² produzido da pegada de carbono, principalmente em função do aumento do uso de biomassa, o que equivale a mais de 1.500 viagens de carro de ida e volta entre Rio e São Paulo.

A 7.9% reduction per m² produced in the carbon footprint, mainly due to the increased use of biomass — equivalent to more than 1,500 round-trip car journeys between Rio and São Paulo.

Reducción del 7,9% por m² producido en la huella de carbono, principalmente debido al aumento del uso de biomasa — equivalente a más de 1.500 viajes de ida y vuelta en auto entre Río y São Paulo.

Resíduos

Waste | Residuos



99% dos resíduos gerados nas fábricas foram destinados para fins nobres, como reuso ou reciclagem; o 1% restante foi enviado para reutilização interna ou reciclagem externa. Também foram coletadas e compostadas 38 toneladas de resíduos orgânicos poupando uma emissão de CO₂ equivalente a mais de 300 viagens entre Rio e São Paulo.

El 99% de los residuos generados en las fábricas se destinó a fines nobles, como la reutilización o el reciclaje; el 1% restante se envió para reutilización interna o reciclaje externo. Además, se recolectaron y compostaron 38 toneladas de residuos orgánicos, evitando emisiones de CO₂ equivalentes a más de 300 viajes entre Río y São Paulo.

99% of the waste generated in the factories was directed to high-value destinations such as reuse or recycling; the remaining 1% was sent for internal reuse or external recycling. Additionally, 38 tons of organic waste were collected and composted, avoiding CO₂ emissions equivalent to more than 300 trips between Rio and São Paulo.



There for You

Roca Cerâmica é uma marca com DNA europeu, atuação global e presente em mais de 680 pontos de venda em todo o Brasil.

Desde o final de 2021 pertence ao Grupo Lamosa, líder nos mercados em que atua e o segundo maior fabricante de revestimentos cerâmicos do mundo.


Roca Cerámica is a brand with European DNA, global reach, and presence in more than 680 points of sale across Brazil. Since the end of 2021, it has been part of Grupo Lamosa, a leader in the markets where it operates and the second-largest ceramic tile manufacturer in the world.

Roca Cerámica es una marca con ADN europeo, actuación global y presencia en más de 680 puntos de venta en todo Brasil. Desde finales de 2021 forma parte del Grupo Lamosa, líder en los mercados en los que actúa y el segundo mayor fabricante de revestimientos cerámicos del mundo.

Acesse o site e conheça:

Visit the website and find out:

Visita el sitio web y descúbrelo:



Catálogo Digital

Digital Catalog
Catálogo Digital



ShowRoom Virtual

Virtual Showroom
Sala de exposición virtual



SketchUp e BIM

Showroom Roca

Av. Brasil, 2188 - São Paulo - SP
Av. Padre Natal Pigato, 974 - Campo Largo - PR



www.rocaceramica.com.br

[f](#) [@](#) [p](#) [rocaceramicabr](#)

[v](#) [rocabrasilceramica](#)

Roca | Cerámica